

BM ID-STACKER - Boîtier empilable



1044360

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1044360>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Boîtier empilable pour max. 20 planches UniCard imprimées



Données commerciales

Référence	1044360
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BG121Z
Product key	BG121Z
GTIN	4055626622330
Poids par pièce (emballage compris)	381 g
Poids par pièce (hors emballage)	381 g
Numéro du tarif douanier	84439990
Pays d'origine	DE

BM ID-STACKER - Boîtier empilable

1044360

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1044360>



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Accessoires pour système d'impression
-----------------	---------------------------------------

Indications sur les matériaux

Conforme aux directives RoHS	oui
------------------------------	-----

BM ID-STACKER - Boîtier empilable



1044360

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1044360>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19140192
ECLASS-15.0	19140192

ETIM

ETIM 10.0	EC001675
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211600
-------------	----------

BM ID-STACKER - Boîtier empilable



1044360

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1044360>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr