

PW 4-F - Tapa con brida de sujeción

3000403

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3000403>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Brida, número de polos: 0, anchura: 12,6 mm, color: gris

Datos comerciales

Código de artículo	3000403
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	AAHZBA
Clave de producto	AAHZBA
GTIN	4046356553070
Peso por unidad (incluido el embalaje)	3,187 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	3,187 g
Número de tarifa arancelaria	85472000
País de origen	CN

PW 4-F - Tapa con brida de sujeción



3000403

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3000403>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Brida
Familia de productos	BF BEFESTIGUNGSFLANSCH
Número de polos	0
Paso	0 mm

Dimensiones

Anchura	12,6 mm
Paso	-

Dimensiones exteriores

Altura_exterior	30 mm
Longitud_exterior	30,5 mm

Dimensión interior

Altura_interior	30 mm
Longitud_interior	30,5 mm

Datos del material

Color (Carcasa)	gris (RAL 7042)
Material aislante	PA

Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	empaquetado en caja
------------------	---------------------

PW 4-F - Tapa con brida de sujeción



3000403

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3000403>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3000403>

 CSA ID de homologación: 13631				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
B				
	300 V	30 A	24 - 10	-
C				
	300 V	30 A	24 - 10	-
D				
	600 V	5 A	24 - 10	-

 cULus Recognized ID de homologación: E60425-20100423				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
B				
	300 V	30 A	24 - 10	-
C				
	300 V	30 A	24 - 10	-
D				
	600 V	5 A	24 - 10	-

PW 4-F - Tapa con brida de sujeción

3000403

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3000403>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27250301
ECLASS-15.0	27250301

ETIM

ETIM 10.0	EC000886
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PW 4-F - Tapa con brida de sujeción

3000403

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3000403>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,02 kg CO2e
---------	--------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es