

AS-WORKBENCH-F 90 MA 230-L - Etabli



1365647

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1365647>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Établi mobile, réglable électriquement en hauteur, extensible de façon modulaire avec des systèmes de maintien, des supports d'appareils et des étagères pour outils automatiques, imprimantes, outillage à main et accessoires, base du clipx WIRE assist et d'autres applications d'atelier.

La figure illustre des exemples d'articles de la gamme de produits

Avantages

- Excellente ergonomie grâce à l'établi avec réglage électrique de la hauteur et à l'alignement réglable des appareils
- Configuration au choix grâce à la conception modulaire
- Utilisation mobile grâce aux roulettes avec dispositif de blocage
- Efficacité élevée grâce à des distances de préhension courtes
- Solution semi-automatisée par l'interaction du système d'établi, du logiciel et des appareils

Données commerciales

Référence	1365647
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BH2XX1
Product key	BH2XX1
GTIN	4063151711795
Poids par pièce (emballage compris)	10□450 g
Poids par pièce (hors emballage)	9□500 g
Numéro du tarif douanier	94032080
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque concernant le raccordement	Modèle d'enchâssage types C, F et L pour l'Italie et d'autres pays
-------------------------------------	--

Propriétés du produit

Type de produit	Etabli
-----------------	--------

Propriétés électriques

Tension nominale U_N	230 V
------------------------	-------

Alimentation

Courant max. absorbé	16 A
----------------------	------

Dimensions

Largeur	900 mm
Hauteur	810 mm
Longueur	871 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	aluminium blanc (RAL 9006)
---------	----------------------------

Câble/conducteur

Longueur du câble	5 m
-------------------	-----

AS-WORKBENCH-F 90 MA 230-L - Etabli



1365647

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1365647>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21100207
ECLASS-15.0	21100207

ETIM

ETIM 10.0	EC011819
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	22101500
-------------	----------

1365647

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1365647>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr