

CARRIER-EMP 22 (27X8) - Schildchenträger



0827445

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0827445>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schildchenträger, einsetzbar für alle Taster und Schalter mit 22 mm Durchmesser, schwarz (RAL 9005), unbeschriftet, Montageart: schrauben, nieten, Durchmesser: 23 mm, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 27 mm

Ihre Vorteile

- Für die Markierung der Schildchenträger CARRIER-EMP 22 ... stehen einrastbare UC-/US-EMP □ Schilder zur Verfügung
- Einsetzbar für alle Taster und Schalter, Durchmesser: 22 mm

Kaufmännische Daten

| | |
|--|---------------|
| Artikelnummer | 0827445 |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Mindestbestellmenge | 50 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BH |
| Produktschlüssel | BG241A |
| GTIN | 4046356446532 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1,14 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1,14 g |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | DE |

CARRIER-EMP 22 (27X8) - Schildchenträger



0827445

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0827445>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|------------|------------------|
| Produkttyp | Schildchenträger |
|------------|------------------|

Maße

| | |
|--------|----------|
| Breite | 29,50 mm |
| Höhe | 40,20 mm |
| Tiefe | 3,14 mm |

Textfeld

| | |
|----------------|-------|
| Textfeldbreite | 27 mm |
| Textfeldhöhe | 8 mm |

Materialangaben

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Farbe | schwarz (RAL 9005) |
| Material Basiselement | PA |
| Inhaltsstoffe | silikon- und halogenfrei |

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C |
| Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C |
| Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 50 % (Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen) |

Montage

| | |
|------------|-------------------|
| Montageart | schrauben, nieten |
|------------|-------------------|

CARRIER-EMP 22 (27X8) - Schildchenträger



0827445

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0827445>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002248 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

CARRIER-EMP 22 (27X8) - Schildchenträger



0827445

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0827445>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de