

IBS USC4-2 - Tarjeta maestra

2812209

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2812209>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tarjeta maestro INTERBUS de la generación 4

Datos comerciales

Código de artículo	2812209
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DRECAA
Clave de producto	DRECAA
GTIN	4017918913991
Peso por unidad (incluido el embalaje)	40,367 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	40,367 g
Número de tarifa arancelaria	85389091
País de origen	DE

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Tarjeta maestra
Tipo de carcasa/construcción	Tarjeta enchufable

Propiedades de sistema

Módulo

Chip para protocolo	IBS IPMS 3
---------------------	------------

Funcionalidad

Número de puntos de E/S	máx. 4096 (8192 con ampliación de memoria de acoplamiento)
-------------------------	--

Propiedades eléctricas

Tensión de alimentación IC	5 V DC $\pm 10\%$ (DC)
----------------------------	------------------------

Alimentación

Absorción de corriente típica	200 mA (Sin ampliaciones)
-------------------------------	---------------------------

Interfaces

INTERBUS

Tipo de conexión	Bus remoto
------------------	------------

Interface de usuario

Tipo de conexión	Conector de base de 60 polos y conector de ampliación de 40 polos para alimentación de tensión para diagnóstico, configuración, interfaz DPM, ampliación de memoria
------------------	---

Dimensiones

Anchura	50 mm
Longitud	70 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	0 °C ... 70 °C
---------------------------------	----------------

IBS USC4-2 - Tarjeta maestra

2812209

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2812209>



Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2812209>



cULus Recognized

ID de homologación: E140324

IBS USC4-2 - Tarjeta maestra

2812209

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2812209>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27242605
ECLASS-15.0	27242605

ETIM

ETIM 10.0	EC001601
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	78d663a0-8266-42f8-83a1-9b4b7e3e9b54

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	8,738 kg CO2e
---------	---------------