

# HC-ALU 6-78 DKL-COVER GY - Tapa final



2201122

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2201122>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Caja de perfil, Montaje atornillado, Tapa final, con tapadera abatible, con tornillos y junta, para anchura de perfil (interior) de 53,5 mm, anchura: 101,9 mm, longitud: 15 mm, profundidad: 78 mm

## Sus ventajas

- Perfil extruido de aluminio
- Disponible en las longitudes de 100 mm ... 1000 mm, opcionalmente puede prolongarse de forma personalizada
- Disponible en las anchuras de 53,5 mm ... 161 mm
- Índice de protección hasta IP65
- Puede utilizarse como carcasa portátil y mural
- Opcionalmente se suministran juntas CEM

## Datos comerciales

Código de artículo	2201122
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ACFAAC
Clave de producto	ACFAAC
GTIN	4046356730228
Peso por unidad (incluido el embalaje)	123,1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	96 g
Número de tarifa arancelaria	76169910
País de origen	HU

2201122

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2201122>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Parte lateral de la carcasa empotrada
Tipo de carcasa	Caja de perfil
Serie de carcasas	HC-ALU
Familia de productos	HC-ALU 6-78
Orificio de ventilación disponible	no

### Dimensiones

Anchura	101,9 mm
Profundidad	78 mm
Longitud	15 mm

### Datos del material

Color (Carcasa)	gris grafito (RAL 7024)
Características de la superficie	recubrimiento de polvo

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

Código IP máximo alcanzable	IP65
-----------------------------	------

### Montaje

Tipo de montaje	Montaje atornillado
-----------------	---------------------

# HC-ALU 6-78 DKL-COVER GY - Tapa final



2201122

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2201122>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

### ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# HC-ALU 6-78 DKL-COVER GY - Tapa final



2201122

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2201122>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)