

HC-ALU 6-78 DKL-COVER GY - Flasque d'extrémité



2201122

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201122>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier en profilé, Montage vissé, Couvercle d'extrémité, avec clapet à charnières, vis et joint pour largeur de profilé (intérieur) 53,5 mm, largeur: 101,9 mm, longueur: 15 mm, profondeur: 78 mm

Avantages

- Profilé extrudé en aluminium
- Disponible avec des longueurs de 100 à 1000 mm, découpe au choix en option
- Disponible avec des largeurs de 53,5 mm et 161 mm
- Indices de protection jusqu'à IP65
- Utilisation possible comme boîtier portable ou mural
- Joints CEM disponibles en option

Données commerciales

Référence	2201122
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ACFAAC
Product key	ACFAAC
GTIN	4046356730228
Poids par pièce (emballage compris)	123,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	96 g
Numéro du tarif douanier	76169910
Pays d'origine	HU

HC-ALU 6-78 DKL-COVER GY - Flasque d'extrémité



2201122

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201122>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Partie latérale de l'embase
Type de boîtier	Boîtier en profilé
Série de boîtiers	HC-ALU
Gamme de produits	HC-ALU 6-78
Ouverture de ventilation disponible	non

Dimensions

Largeur	101,9 mm
Profondeur	78 mm
Longueur	15 mm

Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	gris graphite (RAL 7024)
Qualité de surface	revêtement par poudrage

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Code IP max. à atteindre	IP65
--------------------------	------

Montage

Type de montage	Montage vissé
-----------------	---------------

HC-ALU 6-78 DKL-COVER GY - Flasque d'extrémité



2201122

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201122>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-ALU 6-78 DKL-COVER GY - Flasque d'extrémité



2201122

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201122>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr