
LVS04461

Con. pref. NSX630 plugin HZ 3P





Presentazione

| Gamma | Prisma |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma prodotto | PrismaSeT P |
| Tipo prodotto | Connessione |
| Product name | PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta |
| Accessori / categoria degli elementi | Accessorio di collegamento |
| Norme | IEC 61439-2, all'interno della cassetta IEC 61439-1, all'interno della cassetta |
| Certificazioni prodotto | ASTA |

Caratteristiche tecniche

| Connessione contenitore-dispositivo | Sbarra Linergy | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Numero di poli | 3P | |
| Installation description | Armadio - largezza 650 mm | |
| Dispositivo installato | Compact: innesto NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: innesto NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: estraibile NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: estraibile NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: innesto NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: innesto NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: estraibile NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: estraibile NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: estraibile NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione | |
| Corrente nominale di impiego [le] | 630 A | |
| Sezione condotto sbarre | 30 x 10 mm | |
| Peso prodotto | 4 kg | |
| Quantità per confezione | Set da 1 | |
| Functional unit | 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 senza innesto leva orizzontale 3P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 senza estraibile leva orizzontale 3P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 senza innesto leva orizzontale 3P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 senza estraibile leva orizzontale 3P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 con innesto leva orizzontale 3P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 con estraibile leva orizzontale 3P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 con innesto leva orizzontale 3P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 con estraibile leva orizzontale 3P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 con estraibile leva orizzontale 3P 1 diretto 6 | |

Confezionamenti

| PCE |
|----------|
| 1 |
| 12,0 cm |
| 21,0 cm |
| 30,0 cm |
| 4,057 kg |
| P12 |
| 70 |
| 73,0 cm |
| 80,0 cm |
| 120,0 cm |
| 295,5 kg |
| |

Sostenibilità dell'offerta

| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Regolamento REACh | ☑ Dichiarazione REACh | |
| REACh senza SVHC | Sì | |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione | |
| | europea) EU RoHS Dichiarazione | |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì | |
| Senza mercurio | Sì | |
| Regolamento RoHS della Cina | ☑ Dichiarazione RoHS Della Cina | |
| Informazioni esenzioni RoHS | r de la companya de | |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto | |
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio | |
| Senza PVC | Sì | |
| Contenuto di alogeni | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni | |

Garanzia contrattuale

| Garanzia contrattuale | 5 | |
|-----------------------|--------------|--|
| Garanzia | 18 mesi | |