



Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de producto	PrismaSeT G
Tipo de producto o componente	Bloque de conexión entrante
Product name	PrismaSeT PrismaSeT G armario
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de conexión
Normas	IEC 61439-2, armario interior IEC 61439-1, armario interior
Certificaciones de producto	ASTA

Complementario

Localización de conexión	Inferior Superior
Installation description	Armario de fijación al suelo - anchura 850 mm Armario de suelo+ conducto - anchura 600 + 300 mm Cofret y conducto - anchura 600 + 300 mm
Equipo instalado	Compact, estado 1 Fijo NSX400 sin protección diferencial - control: maneta horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo NSX630 sin protección diferencial - control: maneta horizontal instalación
[Ie] Corriente nominal de empleo	630 A
Peso del producto	7,72 kg

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Cantidad por juego	Juego de 1
Functional unit	850 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Compact NSX400 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 bloque de conexión 9 850 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Compact NSX400 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 bloque de conexión 9 850 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Compact NSX630 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 bloque de conexión 9 850 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Compact NSX630 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 bloque de conexión 9 850 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Compact NSX400 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 bloque de conexión 6 850 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Compact NSX400 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 bloque de conexión 6 850 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Compact NSX630 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 bloque de conexión 6 850 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Compact NSX630 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 bloque de conexión 6 600 + 300 mm PrismaSeT G armario de suelo+ conducto Compact NSX400 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 bloque de conexión 9 600 + 300 mm PrismaSeT G cofret y conducto Compact NSX400 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 bloque de conexión 9 600 + 300 mm PrismaSeT G armario de suelo+ conducto Compact NSX400 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 bloque de conexión 9 600 + 300 mm PrismaSeT G cofret y conducto Compact NSX400 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 bloque de conexión 9 600 + 300 mm PrismaSeT G armario de suelo+ conducto Compact NSX400 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 bloque de conexión 6 600 + 300 mm PrismaSeT G cofret y conducto Compact NSX400 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 bloque de conexión 6 600 + 300 mm PrismaSeT G armario de suelo+ conducto Compact NSX400 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 bloque de conexión 6 600 + 300 mm PrismaSeT G cofret y conducto Compact NSX400 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 bloque de conexión 6 600 + 300 mm PrismaSeT G armario de suelo+ conducto Compact NSX630 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 bloque de conexión 9 600 + 300 mm PrismaSeT G cofret y conducto Compact NSX630 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 bloque de conexión 9 600 + 300 mm PrismaSeT G armario de suelo+ conducto Compact NSX630 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 bloque de conexión 9 600 + 300 mm PrismaSeT G cofret y conducto Compact NSX630 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 bloque de conexión 9 600 + 300 mm PrismaSeT G armario de suelo+ conducto Compact NSX630 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 bloque de conexión 6 600 + 300 mm PrismaSeT G cofret y conducto Compact NSX630 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 bloque de conexión 6 600 + 300 mm PrismaSeT G armario de suelo+ conducto Compact NSX630 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 bloque de conexión 6 600 + 300 mm PrismaSeT G cofret y conducto Compact NSX630 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 bloque de conexión 6

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	12,5 cm
Paquete 1 Ancho	23,5 cm
Paquete 1 Longitud	43,5 cm
Paquete 1 Peso	7,52 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	50,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	162,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas