



Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT G
Tipo prodotto	Blocco di connessione a monte
Product name	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di collegamento
Norme	IEC 61439-2, all'interno della cassetta IEC 61439-1, all'interno della cassetta
Certificazioni prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Posizione del collegamento	Parte inferiore Parte superiore
Installation description	Cassetta autoportante - larghezza 850 mm Armadio a pavimento + canalina - larghezza 600 + 300 mm Cassetta a parete + canalina - larghezza 600 + 300 mm
Dispositivo installato	Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione
Corrente nominale di impiego [Ie]	630 A
Peso prodotto	7,72 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Quantità per confezione	Set da 1
Functional unit	850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 9 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 9 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 9 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 9 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 6 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 6 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 6 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 6 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 9 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 9 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 9 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 9 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 6 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 6 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 6 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 6 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 9 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 9 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 9 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 9 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 6 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 6 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 6 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 6

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	12,5 cm
Confezione 1: larghezza	23,5 cm
Confezione 1: profondità	43,5 cm
Confezione 1: peso	7,52 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	50,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	162,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------