



Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de producto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo de producto o componente	Placa frontal
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad con sensores de corriente	PrismaSeT PrismaSeT G armario PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 Cabina
Tipo de carátula	Separar
Equipo instalado	Compact, estado 1 Fijo NSX100...160 con protección diferencial - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX250 con protección diferencial - control: maneta - vertical instalación EasyPact, estado 1 Fijo CVS100...160 con protección diferencial - control: maneta - vertical instalación EasyPact, estado 1 Fijo CVS250 con protección diferencial - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 conexión NSX100...160 con protección diferencial - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 conexión NSX250 con protección diferencial - control: maneta - vertical instalación
Descripción de los polos	4 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 CVS100...160 vertical instalación 3 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 CVS100...160 vertical instalación 4 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 CVS250 vertical instalación 3 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 CVS250 vertical instalación 4 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX100...160 vertical instalación 3 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX100...160 vertical instalación 4 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX250 vertical instalación 3 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX250 vertical instalación
Posición de funcionamiento	Vertical

Complementario

Descripción del armario/celda	Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm Cofret - anchura 600 mm Armario - anchura 650 mm profundidad 400 mm
Posición de conexión	Conexión remota Linergy FC
Número de módulos verticales (50 mm)	7
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificaciones de producto	ASTA
Material	Acero
Acabado de la superficie	Mate Texturado
Tratamiento de protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado

Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Altura	350 mm
Ancho	500 mm
Peso del producto	1,1 kg
Cantidad por juego	Juego de 1
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario EasyPact CVS100...160 con Fijo maneta vertical 3P 4 directo 11 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario EasyPact CVS100...160 con Fijo maneta vertical 4P 3 directo 11 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario EasyPact CVS250 con Fijo maneta vertical 3P 4 directo 11 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario EasyPact CVS250 con Fijo maneta vertical 4P 3 directo 11 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX100...160 con Fijo maneta vertical 3P 4 Linergy FC 8 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX100...160 con Fijo maneta vertical 4P 3 Linergy FC 8 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX100...160 con Fijo maneta vertical 3P 4 directo 10 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX100...160 con Fijo maneta vertical 4P 3 directo 10 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX100...160 con conexión maneta vertical 3P 4 directo 11 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX100...160 con conexión maneta vertical 4P 3 directo 11 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX100...160 con conexión maneta vertical 3P 4 Linergy FC 9 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX100...160 con conexión maneta vertical 4P 3 Linergy FC 9 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX250 con Fijo maneta vertical 3P 4 Linergy FC 9 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX250 con Fijo maneta vertical 4P 3 Linergy FC 9 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX250 con Fijo maneta vertical 3P 4 directo 11 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX250 con Fijo maneta vertical 4P 3 directo 11 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX250 con conexión maneta vertical 3P 4 directo 12 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX250 con conexión maneta vertical 4P 3 directo 12 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX250 con conexión maneta vertical 3P 4 Linergy FC 10 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX250 con conexión maneta vertical 4P 3 Linergy FC 10 600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo EasyPact CVS100...160 con Fijo maneta vertical 3P 4 directo con pantalla terminal larga 10 600 mm PrismaSeT G cofret EasyPact CVS100...160 con Fijo maneta vertical 3P 4 directo con pantalla terminal larga 10 600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo EasyPact CVS100...160 con Fijo maneta vertical 4P 3 directo con pantalla terminal larga 10 600 mm PrismaSeT G cofret EasyPact CVS100...160 con Fijo maneta vertical 4P 3 directo con pantalla terminal larga 10 600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo EasyPact CVS250 con Fijo maneta vertical 3P 4 directo con pantalla terminal larga 13 600 mm PrismaSeT G cofret EasyPact CVS250 con Fijo maneta vertical 3P 4 directo con pantalla terminal larga 13 600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo EasyPact CVS250 con Fijo maneta vertical 4P 3 directo con pantalla terminal larga 13 600 mm PrismaSeT G cofret EasyPact CVS250 con Fijo maneta vertical 4P 3 directo con pantalla terminal larga 13 600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Compact NSX100...160 con Fijo maneta vertical 3P 4 directo con pantalla terminal larga 10 600 mm PrismaSeT G cofret Compact NSX100...160 con Fijo maneta vertical 3P 4 directo con pantalla terminal larga 10 600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Compact NSX100...160 con Fijo maneta vertical 4P 3 directo con pantalla terminal larga 10 600 mm PrismaSeT G cofret Compact NSX100...160 con Fijo maneta vertical 4P 3 directo con pantalla terminal larga 10 600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Compact NSX250 con Fijo maneta vertical 3P 4 directo con pantalla terminal larga 13 600 mm PrismaSeT G cofret Compact NSX250 con Fijo maneta vertical 3P 4 directo con pantalla terminal larga 13 600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Compact NSX250 con Fijo maneta vertical 4P 3 directo con pantalla terminal larga 13 600 mm PrismaSeT G cofret Compact NSX250 con Fijo maneta vertical 4P 3 directo con pantalla terminal larga 13

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,0 cm
Paquete 1 Ancho	36,5 cm
Paquete 1 Longitud	51,5 cm
Paquete 1 Peso	1,139 kg
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	17,0 cm
Paquete 2 Ancho	37,5 cm
Paquete 2 Longitud	52,5 cm
Paquete 2 Peso	11,744 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	160
Paquete 3 Altura	79,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm
Paquete 3 Peso	199,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos