



### Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo prodotto	Piastra frontale
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tipo di piastra frontale	Tranciata
Dispositivo installato	Compact: fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Easypact: fisso CVS100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Easypact: fisso CVS250 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: innesto NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: innesto NSX250 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
Descrizione poli	4 3P: piastra montaggio supporto: CVS100...160 verticale installazione 3 4P: piastra montaggio supporto: CVS100...160 verticale installazione 4 3P: piastra montaggio supporto: CVS250 verticale installazione 3 4P: piastra montaggio supporto: CVS250 verticale installazione 4 3P: piastra montaggio supporto: NSX100...160 verticale installazione 3 4P: piastra montaggio supporto: NSX100...160 verticale installazione 4 3P: piastra montaggio supporto: NSX250 verticale installazione 3 4P: piastra montaggio supporto: NSX250 verticale installazione
Operating position	Verticale

### Caratteristiche tecniche

Descrizione contenitore	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta Polypact
Numero di moduli verticali (50 mm)	7
Norme di riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Finitura superficie	Opaco Bucciato
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	350 mm
Larghezza	500 mm
Peso prodotto	1,1 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Quantità per confezione	Set da 1
Functional unit	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Easypact CVS100...160 con fisso leva verticale 3P 4 diretto 11</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Easypact CVS100...160 con fisso leva verticale 4P 3 diretto 11</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Easypact CVS250 con fisso leva verticale 3P 4 diretto 11</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Easypact CVS250 con fisso leva verticale 4P 3 diretto 11</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 con fisso leva verticale 3P 4 Polypact 8</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 con fisso leva verticale 4P 3 Polypact 8</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 con fisso leva verticale 3P 4 diretto 10</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 con fisso leva verticale 4P 3 diretto 10</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 con innesto leva verticale 3P 4 diretto 11</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 con innesto leva verticale 4P 3 diretto 11</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 con innesto leva verticale 3P 4 Polypact 9</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 con innesto leva verticale 4P 3 Polypact 9</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 con fisso leva verticale 3P 4 Polypact 9</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 con fisso leva verticale 4P 3 Polypact 9</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 con fisso leva verticale 3P 4 diretto 11</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 con fisso leva verticale 4P 3 diretto 11</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 con innesto leva verticale 3P 4 diretto 12</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 con innesto leva verticale 4P 3 diretto 12</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 con innesto leva verticale 3P 4 Polypact 10</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 con innesto leva verticale 4P 3 Polypact 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Easypact CVS100...160 con fisso leva verticale 3P 4 direct with long terminal shield 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Easypact CVS100...160 con fisso leva verticale 3P 4 direct with long terminal shield 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Easypact CVS100...160 con fisso leva verticale 4P 3 direct with long terminal shield 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Easypact CVS100...160 con fisso leva verticale 4P 3 direct with long terminal shield 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Easypact CVS250 con fisso leva verticale 3P 4 direct with long terminal shield 13</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Easypact CVS250 con fisso leva verticale 3P 4 direct with long terminal shield 13</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Easypact CVS250 con fisso leva verticale 4P 3 direct with long terminal shield 13</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Easypact CVS250 con fisso leva verticale 4P 3 direct with long terminal shield 13</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX100...160 con fisso leva verticale 3P 4 direct with long terminal shield 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact NSX100...160 con fisso leva verticale 3P 4 direct with long terminal shield 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX100...160 con fisso leva verticale 4P 3 direct with long terminal shield 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact NSX100...160 con fisso leva verticale 4P 3 direct with long terminal shield 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX250 con fisso leva verticale 3P 4 direct with long terminal shield 13</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact NSX250 con fisso leva verticale 3P 4 direct with long terminal shield 13</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX250 con fisso leva verticale 4P 3 direct with long terminal shield 13</p> <p>600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact NSX250 con fisso leva verticale 4P 3 direct with long terminal shield 13</p>

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,0 cm
Confezione 1: larghezza	36,5 cm
Confezione 1: profondità	51,5 cm
Confezione 1: peso	1,139 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	17,0 cm
Confezione 2: larghezza	37,5 cm
Confezione 2: profondità	52,5 cm
Confezione 2: peso	11,744 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	160
Confezione 3: altezza	79,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	199,0 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC	Si
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------