

# HC-B-GB-M20-PLRBK - Presse-étoupe



1414660

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414660>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Kit comprenant : un adaptateur en plastique EVO 1414243 et un raccordement vissé en plastique avec spirale de protection à la flexion 1415179, M20



## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1414660       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | AF7APL        |
| Product key                         | AF7APL        |
| GTIN                                | 4055626031118 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 39,9 g        |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 39,8 g        |
| Numéro du tarif douanier            | 39269097      |
| Pays d'origine                      | PL            |

# HC-B-GB-M20-PLRBK - Presse-étoupe

1414660

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414660>



## Ce kit comprend

### HC-B-TA-M20-PLR-BK - Adaptateur

1414243

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414243>



Adaptateur fileté en plastique, avec fermeture à baïonnette, pour série de boîtiers EVO B, filetage M20

---

### G-INB-M20-S68N-PEPDS-BK - Presse-étoupe

1415179

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415179>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, application: Standard, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 13 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M20 x 1,5, coloris: noir foncé RAL 9005, avec protection anti-courbure

# HC-B-GB-M20-PLRBK - Presse-étoupe



1414660


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414660>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Type de produit                 | Presse-étoupe |
| Nombre de conducteurs           | 1             |
| Type de presse-étoupe           | M20           |
| Blindé                          | non           |
| Type de dispositif antitraction | A             |

### Dimensions

|                         |                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté             |  |
| Ouverture écrou-chapeau | 24 mm                                                                               |
| Ouverture manchon       | 24 mm                                                                               |
| Pas de vis              | 1,5 mm                                                                              |

### Indications sur les matériaux

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Couleur                         | noir (RAL 9005) |
| Matériau du joint               | EPDM            |
| Matériau du joint Joint torique | NBR             |
| Matériau du boîtier             | PA              |
| Matériau du raccordement vissé  | PA              |

### Câble/conducteur

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Diamètre extérieur du câble Câble 1 | 6 mm ... 13 mm |
|-------------------------------------|----------------|

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Indice de protection                  | IP66              |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 100 °C |

# HC-B-GB-M20-PLRBK - Presse-étoupe


1414660

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414660>



## Dessins

Dessin coté



Schéma

# HC-B-GB-M20-PLRBK - Presse-étoupe



1414660

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414660>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414660>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102



**EAC-RoHS**

Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB35.B.00387

# HC-B-GB-M20-PLRBK - Presse-étoupe



1414660

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414660>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27140801 |
| ECLASS-15.0 | 27140801 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000441 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### EF3.1 Changement climatique

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,313 kg CO2e |
|---------|---------------|