

FPM 15.6 69K SP - Monitor

1261658

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1261658>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Similar a la ilustración

Monitor higiénico con pantalla TFT de 39,6 cm/15,6" (pantalla Multi-Touch capacitiva), 1920 x 1080 píxeles (Full HD) en carcasa de acero inoxidable completamente cerrada sin tornillos ni cantos. Con lámina de protección contra astillas.

Sus ventajas

- Robustos y potentes en condiciones extremas
- Estables y resistentes mediante una carcasa de acero inoxidable cerrada
- Diseño higiénico con refrigeración pasiva
- Fácil montaje mediante adaptadores para pedestal o VESA
- Pantalla multitáctil capacitiva para un cómodo manejo con varios dedos con guantes

Datos comerciales

Código de artículo	1261658
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DRBBAD
Clave de producto	DRBBAD
GTIN	4063151371791
Peso por unidad (incluido el embalaje)	22,22 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	22,22 g
Número de tarifa arancelaria	85285210
País de origen	DE

Datos técnicos

Notas

Indicación de pedido:	Tenga en cuenta que para el funcionamiento del equipo se precisa un adaptador indicado en "Accesorios".
-----------------------	---

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Pantalla
------------------	----------

Datos del ordenador

Procesador	sin procesador
Sistema operativo	sin hay sistema operativo
Memoria principal	sin memoria principal
Memoria de datos	sin memoria de datos
Refrigeración	pasivo
Puertos	sin puesto enchufable
Equipamiento especial	Lámina de protección contra astillas

Pantalla

Tipo de pantalla	39.6 cm / 15.6"-TFT
Resolución de la pantalla	1920 x 1080 Píxel(es) (Full HD)
Tecnología Touch	proyectivo-capacitivo (PCAP)
Tipo de iluminación de la pantalla	LED
Brillo	400 cd/m ²
MTBF	50000 h
Gama de colores	16,2 millones de colores
Ángulo de lectura izquierdo	90,00 °
Ángulo de lectura derecho	90,00 °
Ángulo de lectura arriba	90,00 °
Ángulo de lectura abajo	90,00 °

Propiedades de sistema

Software de usuario	sin software de usuario
---------------------	-------------------------

Propiedades eléctricas

Alimentación

Tensión de alimentación	24 V DC
Tensión de alimentación	18 V DC ... 30 V DC

Interfaces

Interfaces	1x USB 2.0
Interfaces opcionales	sin interfaz opcional

FPM 15.6 69K SP - Monitor



1261658

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1261658>

Salida de monitor	1 x puerto de pantalla
Red	sin red
Sistema bus	sin sistema de bus

Dimensiones

Dimensiones exteriores

Anchura / Altura / Profundidad	372 mm / 239 mm / 31 mm
--------------------------------	-------------------------

Datos del material

Color	gris claro (RAL 7035)
Material de la placa frontal	Cristal (3 mm), endurecido y antirreflejos
Material carcasa	Acero inoxidable, cerrado completamente

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP69K
Temperatura ambiente (servicio)	0 °C ... 45 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	10 % ... 85 % (sin condensación)
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	10 % ... 85 % (sin condensación)
Choque	DIN EN 60068-2-27
Vibración (servicio)	DIN EN 60068-2-6

Montaje

Tipo de montaje	Soporte VESA (mediante adaptador)
	Montaje en tubo (mediante adaptador)
Sistema de soporte	VESA MIS-D 100 C

FPM 15.6 69K SP - Monitor

1261658

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1261658>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	19200201
ECLASS-15.0	19200201

ETIM

ETIM 10.0	EC004862
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211900
-------------	----------

FPM 15.6 69K SP - Monitor

1261658

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1261658>



Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,575 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es