

ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Conector de bus para carril DIN

1136500
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1136500>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



El adaptador Power Rail (ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER), de 2 polos, permite adaptar módulos MINI y MACX Analog para la alimentación a través de Power Rail UPR-03 y UPR-05 universales.

Datos comerciales

Código de artículo	1136500
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	DK111Z
Clave de producto	DK111Z
GTIN	4063151072902
Peso por unidad (incluido el embalaje)	4,12 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	4 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	CN

ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Conector de bus para carril DIN



1136500

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1136500>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conector de bus para carril DIN
------------------	---------------------------------

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Corriente asignada	≤ 150 mA (Salida de alimentación)
Rango de tensión de servicio	9,9 V DC ... 30 V DC
Tensión nominal U_N	24 V DC

Datos de conexión

Número de polos	2
-----------------	---

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Características de la superficie	completamente dorado
Material contacto	Aleación de Cu
Material aislante	PBT
Grupo material aislante	I
CTI según IEC 60112	600
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

Montaje

Tipo de montaje	Sistema Power Rail UPR-03 y UPR-05
-----------------	------------------------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 70 °C (Posición de montaje discrecional)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	10 % ... 95 % (sin condensación)
Choques (en servicio)	15g (DIN EN 60068-2-27)
Vibración (en servicio)	5g (DIN EN 60068-2-6)

ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Conector de bus para carril DIN



1136500

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1136500>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-15.0	27371392

ETIM

ETIM 10.0	EC002886
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Conector de bus para carril DIN



1136500

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1136500>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	1,542 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es