Cerradura y llave 405 para PLM (excepto 108)





Principal

Gama	Thalassa
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de bloqueo
Tipo de producto o componente	Cierre
Application	Multiuso
Soporte de montaje	Montaje directo en puerta
Compatibilidad del producto	PLM con altura ≤ 847 mm
Compatibilidad con sensores de corriente	Thalassa Thalassa PLM
Composición del dispositivo	1 llave 1 cierre

Complementario

Cantidad por juego	Juego de 1	
Tipo de cierre	Cierre con llave	
Tipo de cerradura	Cilíndrico	
Número de llave	405	

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,500 cm
Paquete 1 Ancho	10,500 cm
Paquete 1 Longitud	14,500 cm
Paquete 1 Peso	0,090 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium	
Reglamento REACh	☐ Declaración De REACh	
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)	
Sin mercurio	Sí	
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China	
Información sobre exenciones de RoHS	₫ Sí	
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas	

Información Logística

País de Origen	ES

Garantía contractual

Carantia contractar		
Periodo de garantía	18 months	