

MOPL K3 N FE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Das Systemzubehör der Klippon® K Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

- Tragschienen
- Montageplatten
- Scharniere
- Wandbefestigungshalter

Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuse- entsprechend den Kundenwünschen - komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Ausführung | Klippon K (Aluminium-Leergehäuse), Montageplatte, Montageplatte, Höhe: 44 mm, Breite: 156 mm, Tiefe: 3 mm, Werkstoff: Stahlblech verzinkt, verzinkt, silber |
| Best.-Nr. | 1898210000 |
| Art | MOPL K3 N FE |
| GTIN (EAN) | 4032248516797 |
| VPE | 1 ST |

Technische Daten

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|----------------------|--------|------------------------|-------------|
| Tiefe | 3 mm | Tiefe (inch) | 0.1181 inch |
| Höhe | 44 mm | Höhe (inch) | 1.7323 inch |
| Breite | 156 mm | Breite (inch) | 6.1417 inch |
| Befestigungsmaß Höhe | 22 mm | Befestigungsmaß Breite | 147.2 mm |
| Nettogewicht | 71 g | | |

Temperaturen

| | |
|--------------------|--|
| Betriebstemperatur | |
|--------------------|--|

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Allgemeine Angaben

| | | | |
|----------------|---------------------|------------|----------|
| Materialstärke | 2 mm | Oberfläche | verzinkt |
| Werkstoff | Stahlblech verzinkt | | |

Allgemeine Angaben Zubehör

| | | | |
|----------------------|---------------------|------------------------|----------|
| Materialstärke | 2 mm | Oberfläche | verzinkt |
| Werkstoff | Stahlblech verzinkt | Befestigungsmaß Breite | 147.2 mm |
| Befestigungsmaß Höhe | 22 mm | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000213 | ETIM 9.0 | EC000213 |
| ETIM 10.0 | EC000213 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 | | |

TS 15

Das Systemzubehör der Klippon® K Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

- Tragschienen
- Montageplatten
- Scharniere
- Wandbefestigungshalter

Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuse- entsprechend den Kundenwünschen - komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | TS15X5 ST K3 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 8000003885 | Tragschiene, TS 15, Breite: 155 mm, ohne Langloch, Stahl, verzinkt |
| GTIN (EAN) | 4050118652512 | und passiviert |
| VPE | 20 ST | |