LVS03803

Piastra frontale piena 3M





Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo prodotto	Piastra frontale
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tipo di piastra frontale	Piana
Dispositivo installato	TeSys: fisso contattori D o K <= 40 A - orizzontale installazione
Descrizione poli	9 4P: guida modulare supporto: contattori D o K <= 40 A orizzontale installazione

Caratteristiche tecniche

Descrizione contenitore	Cassetta autoportante - largezza 600 mm Cassetta a parete - largezza 600 mm Armadio - largezza 650 mm profondità 400 mm Cassetta Pack - largezza 555 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta
Numero di moduli verticali (50 mm)	3
Norme di riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Finitura superficie	Bucciato Opaco
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	150 mm
Larghezza	500 mm
Peso prodotto	0,68 kg
Quantità per confezione	Set da 1
Functional unit	600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante TeSys contattori D o K <= 40 A fisso orizzontale 4P 9 diretto 3 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete TeSys contattori D o K <= 40 A fisso orizzontale 4P 9 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio TeSys contattori D o K <= 40 A fisso orizzontale 4P 9 diretto 3

Confezionamenti

Oomezionamenti	
Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,0 cm
Confezione 1: larghezza	16,4 cm
Confezione 1: profondità	51,0 cm
Confezione 1: peso	676,0 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	16,5 cm
Confezione 2: larghezza	17,5 cm

Confezione 2: profondità	52,5 cm
Confezione 2: peso	6,935 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	450
Confezione 3: altezza	96,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	323,5 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione
	europea) E EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	₽ Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi