

# FLT-ISG-CA-200 - Cable de conexión

2905590

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905590>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable de conexión para FLT-ISG-100-EX, longitud 200 mm.

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 2905590       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | CL1134        |
| Clave de producto                         | CL1134        |
| GTIN                                      | 4055626002729 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 177,6 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 177,6 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 85444290      |
| País de origen                            | DE            |

# FLT-ISG-CA-200 - Cable de conexión

2905590

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905590>



## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Tipo de producto | Material de montaje |
| Construcción     | Línea               |

### Datos del material

|       |                  |
|-------|------------------|
| Color | negro (RAL 9005) |
|       | gris (RAL 7042)  |

### Cable/línea

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Longitud del cable       | 200,00 mm |
| Denominación Cable/línea | H01N2-D   |

### Montaje

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Tipo de montaje | Montaje atornillado |
|-----------------|---------------------|


# FLT-ISG-CA-200 - Cable de conexión

2905590

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905590>

## Dibujos

Esquema de dimensiones



# FLT-ISG-CA-200 - Cable de conexión

2905590

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905590>



## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27170692 |
| ECLASS-15.0 | 27170692 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000490 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
|-------------|----------|

# FLT-ISG-CA-200 - Cable de conexión



2905590

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905590>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambio climático

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 2,975 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)