

LKSC M2,9X13VZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Das RS 80 Profil bietet Ihnen vielseitige Montagemöglichkeiten, da sowohl eine Tragschienenmontage als auch eine Wandmontage realisierbar ist. Dies ermöglicht eine flexible Anpassung an Ihre räumlichen Gegebenheiten und Anforderungen. Für besonders schwere Bauteile können zusätzliche Rastfüße eingesetzt werden, die für eine verbesserte Stabilität sorgen.

Ein weiterer Vorteil des RS80-Profils ist die Möglichkeit, es individuell zuzuschneiden. Dies gibt Ihnen die Freiheit, das System genau nach Ihren Bedürfnissen zu gestalten.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Zubehör, Kreuzschlitzschraube
BestNr.	<u>4011200000</u>
Art	LKSC M2,9X13VZ
GTIN (EAN)	4032248415014
VPE	100 Stück



LKSC M2,9X13VZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen	und	Gowichto
Abmessungen	una	Gewichte

Abinessungen und Gewic	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
Tiefe	5.6 mm	Tiefe (inch)	0,22 inch	
Höhe	5,6 mm	Höhe (inch)	0,22 inch	
Breite	15,1 mm	Breite (inch)	0,594 inch	
Nettogewicht	0,647 g	2.5.6 ()	9,00 1	
Temperaturen				
Lagertemperatur	-25 °C55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C40 °C	
Werkstoffdaten				
Kriechstromfestigkeit (CTI)	≥ 600	Oberfläche	sonstige	
Werkstoff	Stahl		3	
Allgemeine Daten				
Farbe	grau	Farbtabelle (ähnlich)	RAL 7035	
Schutzart	IP20	Vergießbarkeit	Nein	
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90	
ECLASS 15.0	27-25-03-90			
Umweltanforderungen				
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme			
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%			
Zulassungen				
ROHS	Konform			
Downloads				
Engineering-Daten	CAD data – STEP			
Kataloge	Catalogues in PDF-form	<u>nat</u>		
Broschüren				



LKSC M2,9X13VZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

