

# SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - Vis

1212606

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212606>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embout de vissage, tête fendue, à gradins, entraînement E 6,3-1/4", pour vis à alvéole, dur, taille : 0,9 x 6,5 x 50 mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

## Avantages

- Outils pour visseuse à batterie SF-ASD 21, différents modèles

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1212606       |
| Conditionnement                     | 5 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 5 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | BH3149        |
| Product key                         | BH3149        |
| GTIN                                | 4046356590297 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 11,42 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 11,6 g        |
| Numéro du tarif douanier            | 82079030      |
| Pays d'origine                      | CZ            |

# SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - Vis

1212606

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212606>



## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

### Propriétés du produit

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de produit | Outil de serrage |
| Application     | 1/4"             |
| Type            | Fente            |

### Caractéristiques de raccordement

|        |               |
|--------|---------------|
| Sortie | Vis à alvéole |
|--------|---------------|

### Dimensions

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Largeur de la lame | 6,5 mm |
| Hauteur de lame    | 50 mm  |
| Longueur           | 50 mm  |
| Epaisseur de lame  | 0,9 mm |

### Indications sur les matériaux

|          |        |
|----------|--------|
| Coloris  | argent |
| Matériau | Acier  |

### Normes et spécifications

|        |          |
|--------|----------|
| Essais | DIN 3126 |
|--------|----------|

# SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - Vis

1212606

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212606>



## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212606>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01750

# SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - Vis

1212606

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212606>



## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21044204 |
| ECLASS-15.0 | 21044204 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003864 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27112800 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

### EF3.1 Changement climatique

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,865 kg CO2e |
|---------|---------------|