

# CRIMPFOX VARIO 16S - Presszange



1108767

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1108767>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Presszange, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderendhülsen, Normen/Bestimmungen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, Querschnitt min.: 6 mm<sup>2</sup>, Querschnitt max.: 16 mm<sup>2</sup>, Verpressung: Vierkant-Crimp, Gewicht 582 g, schwarz/grün

## Ihre Vorteile

- Seitliche Leitereinführung
- Bewährte Technik in hoher Qualität
- Entriegelbare Zwangssperre
- "Das Original"
- Für TWIN-Hülsen geeignet

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1108767
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH3131
GTIN	4063151016449
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	698,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	582,25 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

1108767

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1108767>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Verpressung	Vierkant-Crimp
Produkteigenschaft	Seitliche Leitereinführung
	Entriegelbare Zwangssperre
	Für TWIN-Aderendhülsen geeignet

### Crimpstelle 1

Querschnitt max.	6 mm <sup>2</sup>
AWG max	10

### Crimpstelle 2

Querschnitt max.	10 mm <sup>2</sup>
AWG max	8

### Crimpstelle 3

Querschnitt max.	16 mm <sup>2</sup>
AWG max	6

### Elektrische Eigenschaften

Sicherung	DIN 46228-1, DIN 46228-4
-----------	--------------------------

### Anschlussdaten

#### Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	6 mm <sup>2</sup> ... 16 mm <sup>2</sup>
Querschnittsbereich AWG	10 ... 6

### Maße

Breite	76 mm
Höhe	25 mm
Länge	222 mm

### Materialangaben

Farbe	schwarz/grün
-------	--------------

# CRIMPFOX VARIO 16S - Presszange



1108767

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1108767>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1108767>



**EAC**

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX VARIO 16S - Presszange



1108767

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1108767>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

### ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CRIMPFOX VARIO 16S - Presszange



1108767

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1108767>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)