



Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de producto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo de producto o componente	Placa frontal
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad con sensores de corriente	PrismaSeT PrismaSeT G armario PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 Cabina PrismaSeT PrismaSeT P armario
Tipo de carátula	Separar Modular
Equipo instalado	TeSys, estado 1 Fijo GV2L TeSys, estado 1 Fijo GV2LE TeSys, estado 1 Fijo GV2ME TeSys, estado 1 Fijo GV2P TeSys, estado 1 Fijo GV2RTn Vigilohm, estado 1 IM20 Vigilohm, estado 1 IM20H Vigilohm, estado 1 Fijo IM9 Vigilohm, estado 1 IM9 Vigilohm, estado 1 Fijo IM9-OL Vigilohm, estado 1 IM9-OL Acti 9, estado 1 dispositivo de medición Multi 9, estado 1 dispositivo de medición Acti 9, estado 1 Fijo dispositivo modular <= 40 A Multi 9, estado 1 Fijo dispositivo modular <= 40 A Vigirex, estado 1 RH10 Vigirex, estado 1 RH197M Vigirex, estado 1 RH21 Vigirex, estado 1 RH99
Descripción de los polos	9 3P, estado 1 carril modular soporte, estado 1 GV2L 9 3P, estado 1 carril modular soporte, estado 1 GV2LE 9 3P, estado 1 carril modular soporte, estado 1 GV2ME 9 3P, estado 1 carril modular soporte, estado 1 GV2P 9 3P, estado 1 carril modular soporte, estado 1 GV2RTn

Complementario

Descripción del armario/celda	Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm Cofret - anchura 600 mm Armario - anchura 650 mm profundidad 400 mm Pack de armario - anchura 555 mm Pack de armario - anchura 600 mm
Pasos de 9 mm	48
Número de módulos de 18 mm por fila	24
Número de módulos verticales (50 mm)	3
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificaciones de producto	ASTA
Material	Acero
Acabado de la superficie	Mate Texturado

Tratamiento de protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Altura	150 mm
Ancho	500 mm
Peso del producto	0,54 kg
Cantidad por juego	Juego de 1
Functional unit	600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo TeSys GV2L Fijo 3P 9 directo 3 600 mm PrismaSeT G cofret TeSys GV2L Fijo 3P 9 directo 3 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario TeSys GV2L Fijo 3P 9 directo 3 600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo TeSys GV2LE Fijo 3P 9 directo 3 600 mm PrismaSeT G cofret TeSys GV2LE Fijo 3P 9 directo 3 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario TeSys GV2LE Fijo 3P 9 directo 3 600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo TeSys GV2ME Fijo 3P 9 directo 3 600 mm PrismaSeT G cofret TeSys GV2ME Fijo 3P 9 directo 3 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario TeSys GV2ME Fijo 3P 9 directo 3 600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo TeSys GV2P Fijo 3P 9 directo 3 600 mm PrismaSeT G cofret TeSys GV2P Fijo 3P 9 directo 3 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario TeSys GV2P Fijo 3P 9 directo 3 600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo TeSys GV2RTn Fijo 3P 9 directo 3 600 mm PrismaSeT G cofret TeSys GV2RTn Fijo 3P 9 directo 3 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario TeSys GV2RTn Fijo 3P 9 directo 3 600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Vigilohm 4 3 600 mm PrismaSeT G cofret Vigilohm 4 3 600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Vigilohm Fijo 6 3 600 mm PrismaSeT G cofret Vigilohm Fijo 6 3 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Vigilohm 6 3 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Acti 9 dispositivo de medición 3 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Multi 9 dispositivo de medición 3 600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Acti 9 dispositivo modular <= 40 A Fijo 48 directo 3 600 mm PrismaSeT G cofret Acti 9 dispositivo modular <= 40 A Fijo 48 directo 3 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Acti 9 dispositivo modular <= 40 A Fijo 48 directo 3 600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Multi 9 dispositivo modular <= 40 A Fijo 48 directo 3 600 mm PrismaSeT G cofret Multi 9 dispositivo modular <= 40 A Fijo 48 directo 3 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Multi 9 dispositivo modular <= 40 A Fijo 48 directo 3 600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Vigirex 8 directo 3 600 mm PrismaSeT G cofret Vigirex 8 directo 3 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Vigirex 8 3 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Vigirex 6 3 600 mm Prisma Pack 250 Pack de armario Acti 9 dispositivo modular <= 40 A Fijo 48 directo 6 600 mm Prisma Pack 250 Pack de armario Multi 9 dispositivo modular <= 40 A Fijo 48 directo 6

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,000 cm
Paquete 1 Ancho	16,000 cm
Paquete 1 Longitud	51,000 cm
Paquete 1 Peso	538,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	16,500 cm
Paquete 2 Ancho	17,800 cm
Paquete 2 Longitud	52,500 cm
Paquete 2 Peso	5,575 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	450
Paquete 3 Altura	45,000 cm

Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	262,875 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	 Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos