



Hoofd

Range	PrismaSeT
Range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
Product or component type	Frontpaneel
Categorie toebehoren	Installatie toebehoren
Bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel PrismaSeT Prismaset Pack 250 behuizing
Type frontplaat	Uitsparing Modulair
Geïnstalleerd apparaat	TeSys: vast GV2L TeSys: vast GV2LE TeSys: vast GV2ME TeSys: vast GV2P TeSys: vast GV2RTn Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Vigilohm: vast IM9 Vigilohm: IM9 Vigilohm: vast IM9-OL Vigilohm: IM9-OL Acti 9: meetapparaat Multi 9: meetapparaat Acti 9: vast Modulair apparaat <= 40 A Multi 9: vast Modulair apparaat <= 40 A Vigirex: RH10 Vigirex: RH197M Vigirex: RH21 Vigirex: RH99
Beschrijving polen	9 x 3P: modulaire rail steun: GV2L 9 x 3P: modulaire rail steun: GV2LE 9 x 3P: modulaire rail steun: GV2ME 9 x 3P: modulaire rail steun: GV2P 9 x 3P: modulaire rail steun: GV2RTn

Complementair

Beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm PACK-kast - breedte 555 mm PACK-kast - breedte 600 mm
Aantal modules van 9 mm	48
Aantal modules (18 mm) per rij	24
Aantal verticale modules	3
Standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Product certifications	ASTA
Materiaal	Staal
Oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
Beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeider
Colour	Wit (RAL 9003)
Height	150 mm
Width	500 mm
Net weight	0,54 kg

Quantity per set	Set van 1
Breedte behuizing/cel	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer TeSys GV2L vast 3P 9 rechtstreeks 3 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast TeSys GV2L vast 3P 9 rechtstreeks 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel TeSys GV2L vast 3P 9 rechtstreeks 3 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer TeSys GV2LE vast 3P 9 rechtstreeks 3 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast TeSys GV2LE vast 3P 9 rechtstreeks 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel TeSys GV2LE vast 3P 9 rechtstreeks 3 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer TeSys GV2ME vast 3P 9 rechtstreeks 3 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast TeSys GV2ME vast 3P 9 rechtstreeks 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel TeSys GV2ME vast 3P 9 rechtstreeks 3 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer TeSys GV2P vast 3P 9 rechtstreeks 3 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast TeSys GV2P vast 3P 9 rechtstreeks 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel TeSys GV2P vast 3P 9 rechtstreeks 3 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer TeSys GV2RTn vast 3P 9 rechtstreeks 3 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast TeSys GV2RTn vast 3P 9 rechtstreeks 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel TeSys GV2RTn vast 3P 9 rechtstreeks 3 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Vigilohm 4 3 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Vigilohm 4 3 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Vigilohm vast 6 3 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Vigilohm vast 6 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Vigilohm 6 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Acti 9 meetapparaat 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Multi 9 meetapparaat 3 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Acti 9 Modulair apparaat <= 40 A vast 48 rechtstreeks 3 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Acti 9 Modulair apparaat <= 40 A vast 48 rechtstreeks 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Acti 9 Modulair apparaat <= 40 A vast 48 rechtstreeks 3 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Multi 9 Modulair apparaat <= 40 A vast 48 rechtstreeks 3 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Multi 9 Modulair apparaat <= 40 A vast 48 rechtstreeks 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Multi 9 Modulair apparaat <= 40 A vast 48 rechtstreeks 3 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Vigirex 8 rechtstreeks 3 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Vigirex 8 rechtstreeks 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Vigirex 8 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Vigirex 6 3 600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast Acti 9 Modulair apparaat <= 40 A vast 48 rechtstreeks 6 600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast Multi 9 Modulair apparaat <= 40 A vast 48 rechtstreeks 6

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	16,000 cm
Package 1 Length	51,000 cm
Package 1 Weight	538,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	16,500 cm
Package 2 Width	17,800 cm
Package 2 Length	52,500 cm
Package 2 Weight	5,575 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	450
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm

Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	262,875 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen