

# SF-PH 2-100 - Destornillador

1212560

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212560>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Destornillador p/ cabezas en cruz PH (grabado láser), sin aislamiento, tamaño: PH 2 x 100, empuñadura de dos compon., protección anti desenrollado

## Sus ventajas

- Destornillador, p. tornillos de cabeza en cruz con Pozidriv y Phillips-Recess

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1212560       |
| Unidad de embalaje                        | 10 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 10 Unidades   |
| Clave de venta                            | BH3142        |
| Clave de producto                         | BH3142        |
| GTIN                                      | 4046356589956 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 94,4 g        |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 94,69 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 82054000      |
| País de origen                            | CZ            |

# SF-PH 2-100 - Destornillador



1212560

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212560>

## Datos técnicos

### Notas

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

### Propiedades del artículo

Tipo de producto

Herramientas para atornillar

Construcción

Ranura en cruz

### Datos de conexión

Salida

Estrella/Phillips-Recess

### Dimensiones

Anchura

37 mm

Ancho de hoja

6 mm

Altura de hoja

100 mm

Longitud

205 mm

Ancho entre caras

0 mm

Ancho entre caras en montaje

0 mm

### Datos del material

Material

acero aleado para herramientas

### Normas y especificaciones

Comprobaciones

DIN ISO 8764-1

# SF-PH 2-100 - Destornillador

1212560

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212560>



## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21040406 |
| ECLASS-15.0 | 21040406 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000144 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |
|-------------|----------|

# SF-PH 2-100 - Destornillador



1212560

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212560>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambio climático

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,872 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)