
























| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN:** | 4013288229755 | **Dimension:** | 145x110x40 mm |
| **Numéro de pièce:** | 05051060001 | **Poids:** | 307 g |
| **Numéro d'article:** | Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1 | **Pays d'origine:** | CZ |
| | | **Numéro de tarif douanier:** | 82054000 |

- Mini porte-embouts pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4"
- Mécanisme de cliquet intégré au manche
- Le cliquet à fine denture permet de travailler rapidement et en toute sécurité
- Grande vitesse de travail : le mécanisme de cliquet permet un vissage très rapide
- Inversion ergonomique intuitive à droite/gauche/en position 0
- Le puissant aimant permanent dans l'admission permet un maintien des embouts à toute épreuve
- Avec Take it easy : système d'identification par couleur et poinçon de taille
- Compatible avec le système Wera 2go

Jeu de tournevis à cliquet, 14 pièces. Porte-embouts avec fonction cliquet intuitive. La rotation rapide accélère le travail. Le mécanisme de cliquet entièrement intégré dans le manche rend l'outil très pratique et le travail aisé. Inversion ergonomique à droite/gauche/en position 0. Manche Kraftform Plus favorisant l'ergonomie au travail et empêchant la formation d'ampoules et de callosités. Porte-embouts magnétique pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4". 13 embouts extra-rigides à usage universel (Phillips et Pozidriv, TORX®, six pans creux et fente), 50 mm de long ; nickelage chimique, avec repéreur d'outils Take it easy : avec code couleur en fonction des pointes et indication de la taille pour trouver facilement l'embout nécessaire.

**Lien**
https://www.wera.de/fr/05051060001



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Mécanisme de cliquet intégré au manche

### Fonction cliquet




Le cliquet intégré à fine denture (36 dents) avec un angle de reprise de 10° simplifie et accélère le vissage. Plus besoin de désengager et repositionner l'outil.

### Rapide



Le mécanisme de cliquet permet aussi une rotation rapide pendant le vissage.

### Inversion de sens




Bague d'inversion ergonomique.

### Mécanisme de cliquet dans le manche




Le cliquet à fine denture intégré permet de travailler rapidement et en toute sécurité. Le mécanisme de cliquet est entièrement intégré dans le manche. La petite taille du manche permet d'utiliser le cliquet même en cas de contraintes spatiales importantes.

### Porte-embouts magnétique




L'admission convient aux embouts à emmanchement hexagonal 1/4". Le puissant aimant permanent intégré permet un maintien des embouts à toute épreuve.

### Repéreur d'outils Wera Take it easy



Le repéreur d'outils Take it easy avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de taille, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité.

### Flexible grâce à la bande scratch



L'étui textile présente une zone boucles au dos. La bande scratch autocollante fournie permet de fixer l'étui textile aux composants Wera 2go. Ou bien au mur, à l'étagère ou à la servante d'atelier.

**Lien**
https://www.wera.de/fr/05051060001

Wera - Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1
05051060001 - 4013288229755

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenu du jeu:

### 838 RA S Porte-embouts avec fonction cliquet, 1/4", 1/4" x 102 mm

05051492001 1x 1/4" x 102 mm



### 851/4 Embouts BTZ, PH 1 x 50 mm



05059550001 1x PH 1 x 50 mm
05059552001 1x PH 2 x 50 mm

### 855/4 Embouts BTZ, PZ 1 x 50 mm



05059920001 1x PZ 1 x 50 mm
05059922001 1x PZ 2 x 50 mm

### 867/4 Embouts TORX® BTZ, TX 10 x 50 mm



1x TX 10 x 50 mm
1x TX 15 x 50 mm
1x TX 20 x 50 mm
1x TX 25 x 50 mm

### 840/4 Embouts Hex-Plus BTZ, 2.5 x 50 mm




1x 2.5 x 50 mm
1x 3 x 50 mm
1x 4 x 50 mm
1x 5 x 50 mm

### 800/4 Embouts BTZ, 0.8 x 5.5 x 50 mm



1x 0.8 x 5.5 x 50 mm

### Bande autocollante 70, 70 x 50 mm



1x 70 x 50 mm

Lien
https://www.wera.de/fr/05051060001

Wera - Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1
05051060001 - 4013288229755

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de