

UPS-BAT-KIT-WTR 2X12V/13AH - Batería de recambio del sistema de alimentación ininterrumpida



2908368

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2908368>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Batería de recambio para los módulos de batería UPS-BAT/VRLA-WTR...



Datos comerciales

Código de artículo	2908368
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	CMUEW3
Clave de producto	CMUEW3
GTIN	4055626297743
Peso por unidad (incluido el embalaje)	11.066 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	11.066 g
Número de tarifa arancelaria	85072080
País de origen	US

UPS-BAT-KIT-WTR 2X12V/13AH - Batería de recambio del sistema de alimentación ininterrumpida



2908368

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2908368>

Datos técnicos

Notas

Generalidades

Nota acerca de la batería	Este producto contiene una batería con una durabilidad limitada y que debe recargarse cada pocos meses. En el embalaje del producto se indica cuándo se debe poner en servicio o recargar la batería. La capacidad general de almacenamiento puede consultarse en la sección "Acumulador de energía", en "Tiempo máximo hasta la puesta en servicio".
---------------------------	---

Datos de entrada

Tensión de entrada	2x 12 V DC
--------------------	------------

Acumuladores de energía

Capacidad nominal	13 Ah
Vida útil módulo de acumuladores	10 Años ... 15 Años (20 °C)
Puesta en servicio a más tardar (sólo acumulador)	12 Meses (0 °C ... 20 °C)
Puesta en servicio a más tardar (sólo acumulador) - área	9 Meses ... 12 Meses (20 °C ... 30 °C)
	6 Meses ... 9 Meses (30 °C ... 40 °C)
Tecnología batería	VRLA-WTR
Tipo batería	Genesis G13EPX
Tecnología IQ	No

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Batería
Familia de productos	Batería de repuesto
Aplicación	para UPS-BAT/VRLA/WTR
Tecnología IQ	No

Dimensiones

Anchura	167 mm
Altura	130 mm
Profundidad	176 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 60 °C
Humedad del aire máx. admisible (servicio)	≤ 95 %

Datos Ex

Uso en la zona Ex	no
-------------------	----

UPS-BAT-KIT-WTR 2X12V/13AH - Batería de recambio del sistema de alimentación ininterrumpida



2908368

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2908368>

Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2908368>



GOST-R

ID de homologación: ROSS DE.BL08.D00191

UPS-BAT-KIT-WTR 2X12V/13AH - Batería de recambio del sistema de alimentación ininterrumpida



2908368

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2908368>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27059090
ECLASS-15.0	27050492

ETIM

ETIM 10.0	EC002839
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

UPS-BAT-KIT-WTR 2X12V/13AH - Batería de recambio del sistema de alimentación ininterrumpida



2908368

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2908368>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos
--	---

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-15
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	e4ea2098-f56d-4b2f-b9a5-08a1969c5397

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es