
869/4 M Aprieta-tuercas, magnético, 6 x 65 mm



GTIN:	4013288016669	**Dimensión:**	65x11x11 mm
N° de pieza:	05060215001	**Peso:**	29 g
N° de artículo:	869/4 M	**País de origen:**	CZ
		Partida arancelaria:	82042000

- Aprieta-tuercas hexagonal
- Métrico
- Con potente imán permanente
- Con arrastre hexagonal de 1/4"

Aprieta-tuercas métrico para tornillos de hexagonal exterior. Versión magnética. Hexagonal de 1/4", adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-F 6,3.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05060215001

Wera - 869/4 M
05060215001 - 4013288016669

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Magnético



Aprieta-tuercas en versión magnético: Para una colocación fácil de los tornillos.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05060215001

Wera - 869/4 M
05060215001 - 4013288016669

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Más variantes de esta familia de productos:

	mm	inch	mm	mm
05060420001	5,5	-	50,0	11,0
05060210001	5,5	-	65,0	11,0
05060421001	6,0	-	50,0	11,0
05060215001	**6,0**	**-**	**65,0**	**11,0**
05060422001	7,0	-	50,0	11,0
05060220001	7,0	-	65,0	11,0
05060423001	8,0	-	50,0	12,5
05060225001	8,0	-	65,0	12,5
05060424001	9,0	-	50,0	14,0
05060230001	9,0	-	65,0	14,0
05060425001	10,0	-	50,0	14,0
05060235001	10,0	-	65,0	14,0
05060426001	11,0	-	50,0	16,0
05060237001	11,0	-	65,0	16,0
05060427001	12,0	-	50,0	18,0
05060238001	12,0	-	65,0	17,0
05060428001	13,0	-	50,0	18,0
05060240001	13,0	-	65,0	19,0
05060429001	-	1/4"	50,0	11,0
05060255001	-	1/4"	65,0	11,0
05060430001	-	5/16"	50,0	12,5
05060260001	-	5/16"	65,0	12,5
05060431001	-	3/8"	50,0	14,0
05060265001	-	3/8"	65,0	14,0
05060432001	-	7/16"	50,0	16,0

Enlace web
https://www.wera.de/es/05060215001

Wera - 869/4 M
05060215001 - 4013288016669

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de