

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







HDC – Kits sind standardisierte Bausätze um einen kompletten Steckverbinder herzustellen.

Die HDC – Kits bestehen in der Regel aus Stifteinsatz, Buchseneinsatz, Steckergehäuse, Anbaugehäuse und Kabelverschraubung.

Weidmüller bietet Ihnen ein Sortiment der gängigen Steckverbinder-Kombinationen mit metrischen oder PG-Kabeleingangsgewinde an.

Die Push-In Anschlusstechnologie ist eine Direktstecktechnik. Der vorbehandelte Leiter kann ohne zusätzliche Hilfsmittel direkt in die Leiteranschlussebene gesteckt werden.

PUSH IN Technologie

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	RockStar [®] HDC - Kits-Schwere Steckverbinder, Kit, HE, Baugröße: 4, Pole: 10, PUSH IN, 500 V, 16 A, Aluminiumdruckguss, M 25
BestNr.	<u>1061740000</u>
Art	HDC KIT HE-P 10.111 M
GTIN (EAN)	4032248816422
VPE	1 Stück



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Nettogewicht	446,16 g		
Temperaturen	110,10 g		
remperaturen			
Grenztemperatur	-40 °C 100 °C		
Allgemeine Daten			
Baureihe	HE	Gehäusebasismaterial	Aluminiumdruckguss
Oberfläche	Pulverlack	Schutzart	IP65 (im gestecktem Zu- stand)
Werkstoff Verriegelungselement	Edelstahl		Starray
Ausführung			
Anschlussart	PUSH IN	BG	4
Baugröße	4	Leiteranschlussquerschnitt, max.	4 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	0.5 mm ²	Oberfläche	Pulverlack
Werkstoff	Aluminiumdruckguss		. urrenuen
Allgemeine Angaben			
Anschlussart PE	Schraubanschluss	BG	4
Baugröße	4	Baureihe	HE
Baugroise Bemessungsspannung (DIN EN 61984	· ·	Bemessungsstrom (DIN EN 61984)	16 A
Polzahl	10	Verschraubung	M 25
Werkstoff	Aluminiumdruckguss	versemadulig	IVI 23
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-02-92
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-44-01-90 27-44-02-92	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-44-02-92 27-44-02-92
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-44-02-92 27-44-02-92	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-44-02-92 27-44-02-92
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-44-02-92	LOLAGO 14.0	∠/ -44- ∪∠-3∠
Umweltanforderungen			
RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme		
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)	6bl, 6c		
REACH SVHC	<u></u>	erfluorobutane sulfonate 29420-49-3	
SCIP	bfb1c983-6f18-4ba4-8907-3	38aad6aee076	
Zulassungen			
ROHS	Konform		
nons	KUHUHH		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdo-		
Manufacturer's declaration		
CAD data – STEP		
<u>Catalogues in PDF-format</u>		
FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN		
	Manufacturer's declaration CAD data – STEP Catalogues in PDF-format FL FIELDWIRING EN	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

HDC COS



Zu unseren Einsätzen bieten wir unterschiedliches Zubehör an. Dies umfasst unter anderem Kodierungen für die Einsätze.

Allgemeine Bestelldaten

Art	HDC COS 16	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1431000000</u>	Schwere Steckverbinder, Zubehör, Kodiersystem
GTIN (EAN)	4008190052706	
VPE	1 Stück	
Art	HDC COS 24	Ausfuehrung
BestNr.	1430900000	Schwere Steckverbinder, Zubehör, Kodiersystem
GTIN (EAN)	4008190077228	
VPE	1 Stück	
Art	HDC COS 32	Ausfuehrung
BestNr.	1430800000	Schwere Steckverbinder, Zubehör, Kodiersystem
GTIN (EAN)	4008190176181	
VPE	1 Stück	

SPB



Zu unseren Einsätzen bieten wir unterschiedliches Zubehör an. Dies umfasst unter anderem Kodierungen für die Einsätze.

Allgemeine Bestelldaten

Art	SPB-M 3	Ausfuehrung
BestNr.	1203600000	Schwere Steckverbinder, Zubehör, Sperrbolzen
GTIN (EAN)	4008190120047	
VPE	100 Stück	