

# SF-BIT-PZ 1-50 - Schraubeinsatz



1212591

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212591>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schraub-Bit, Kreuz PZ, E6,3-1/4" Antrieb, Größe: PZ 1 x 50 mm, zähhart, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

## Ihre Vorteile

- Werkzeuge für Akkuschauber SF-ASD 21 in unterschiedlichen Ausführungen

## Kaufmännische Daten

|  |               |
|--|---------------|
| Artikelnummer                            | 1212591       |
| Verpackungseinheit                       | 5 Stück       |
| Mindestbestellmenge                      | 5 Stück       |
| Verkaufsschlüssel                        | BP            |
| Produktschlüssel                         | BH3149        |
| GTIN                                     | 4046356589659 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 10,6 g        |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 10,6 g        |
| Zolltarifnummer                          | 82079030      |
| Ursprungsland                            | CZ            |

# SF-BIT-PZ 1-50 - Schraubeinsatz

1212591

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212591>

## Technische Daten

### Hinweise

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"


### Artikeleigenschaften

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Produkttyp         | Schraubwerkzeug        |
| Bauform            | Kreuzschlitz           |
| Produkteigenschaft | Pozidriv-Schraubenkopf |

### Anschlussdaten

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| Abtrieb | Kreuzschlitz/Pozidriv |
|---------|-----------------------|

### Maße

|              |  |
|--------------|--|
| Maßzeichnung |  |
| Klingenhöhe  | 50 mm  |
| Länge        | 50 mm  |

### Materialangaben

|          |              |
|----------|--------------|
| Farbe    | silberfarben |
| Material | Stahl        |

### Normen und Bestimmungen

|           |          |
|-----------|----------|
| Prüfungen | DIN 3126 |
|-----------|----------|


# SF-BIT-PZ 1-50 - Schraubeinsatz

1212591

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212591>

## Zeichnungen

Maßzeichnung



# SF-BIT-PZ 1-50 - Schraubeinsatz



1212591

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212591>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212591>



**EAC**

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01750

# SF-BIT-PZ 1-50 - Schraubeinsatz



1212591

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212591>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21044203 |
| ECLASS-15.0 | 21044203 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003864 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27112800 |
|-------------|----------|

# SF-BIT-PZ 1-50 - Schraubeinsatz



1212591

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212591>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

### EF3.1 Klimawandel

CO<sub>2</sub>e kg

0,233 kg CO<sub>2</sub>e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)