Door hinges for Spacial S3D enclosure, door opening: 180°.





Principal

•	
Gama	PanelSeT
Tipo de producto o componente	Bisagra
Application	Multiuso
Nominal dimensions of the housing	-
Ubicación de montaje	Armario
Compatibilidad de gama	PanelSeT armario S3D
Composición del dispositivo	Elementos de fijación 1 pin 1 bisagra
Cantidad por juego	Juego de 1

Complementario

Material	Pin, estado 1 aluminio Cuerpo de bisagra, estado 1 zamak	·	
Modo de fijación	Por tornillos - en cuerpo de armario ubicación		
Ángulo de funcionamiento	180 °		
Carga máxima	20 kg/m²		
Peso del producto	0,052 kg		

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1 cm
Paquete 1 Ancho	5 cm
Paquete 1 Longitud	8 cm
Paquete 1 Peso	50 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	20 cm
Paquete 2 Ancho	20 cm
Paquete 2 Longitud	30 cm
Paquete 2 Peso	5,35 kg
Tipo de unidad de paquete 3	PAM
Número de unidades en el paquete 3	1000
Paquete 3 Altura	100 cm
Paquete 3 Ancho	100 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	54 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium Declaración De REACh	
Reglamento REACh		
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)	
Sin mercurio	Sí	
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China	
Información sobre exenciones de RoHS	⊡ Sí	
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas	

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months	
---------------------	-----------	--