


# Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



Taster 2fach plus, polarweiß,  
System M

627619

EAN Code: 4042811042417

## Hauptmerkmale

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Baureihe                     | SpaceLogic KNX |
| Produktname                  | KNX            |
| Produkt- oder Komponententyp | Drucktaste     |
| Bustyp                       | KNX            |
| Hauptfarbton                 | Polarweiß      |

## Zusatzmerkmale

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Gehäusevariante            | Einbau                                              |
| Anzahl der Funktionstasten | 4                                                   |
| Lokale Signalisierung      | LED                                                 |
| Position der Markierung    | Markierung auf dem Beschriftungshalter              |
| Material                   | Kunststoff matt                                     |
| Farbton                    | Polarweiß                                           |
| Gerätedarstellung          | Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte |

## Montage

|                |      |
|----------------|------|
| Schutzart (IP) | IP20 |
|----------------|------|

## Verpackungseinheiten

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| VPE 1 Art                     | PCE       |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1         |
| VPE 1 Höhe                    | 4,400 cm  |
| VPE 1 Breite                  | 7,400 cm  |
| VPE 1 Länge                   | 7,800 cm  |
| Verpackungsgewicht (Lbs)      | 66,000 g  |
| VPE 2 Art                     | CAR       |
| VPE 2 Menge                   | 60        |
| VPE 2 Höhe                    | 19,800 cm |
| VPE 2 Breite                  | 30,600 cm |
| VPE 2 Länge                   | 40,300 cm |
| VPE 2 Gewicht                 | 4,388 kg  |

## Vertragliche Gewährleistung

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.





## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



### Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration

[Produktumweltprofil](#)

## Use Better



### Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton

Nein

Verpackung ohne Kunststoff

Nein

SCIP-Nummer

8baa1bd8-8da4-4d84-953d-349bb0677982

EU-RoHS-Richtlinie

[Freistellungskonform](#)

REACH-Verordnung

[Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe \(SVHC\) über dem Schwellwert](#)

## Use Again



### Reproduktion

Circular Economy-Eignung

[Entsorgungsinformationen](#)

Rücknahme

Ja

WEEE-Kennzeichnung



Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.