

VMT TABLE BASE 12W - Support

1117638

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1117638>



Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Pied pour table/fixation sur véhicule avec possibilité de montage pour support de scanner pour le VMT 9000, avec écran de 12,1" (1 280 x 800), largeur de montage : 287 mm.



Identique à la figure

Données commerciales

Référence	1117638
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DRBBAX
Product key	DRBBAX
GTIN	4063151045074
Poids par pièce (emballage compris)	707 g
Poids par pièce (hors emballage)	670 g
Numéro du tarif douanier	73269098
Pays d'origine	DE

VMT TABLE BASE 12W - Support

1117638

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1117638>



Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application

Uniquement pour un usage industriel

Propriétés du produit

Type de produit

Matériel montage

VMT TABLE BASE 12W - Support

1117638

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1117638>



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19200192
ECLASS-15.0	19200192

ETIM

ETIM 10.0	EC002584
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

VMT TABLE BASE 12W - Support



1117638

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1117638>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO₂e kg

14,129 kg CO₂e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr