

# ZBFM 4/WH:UNBEDRUCKT - Zackbandmatte flach



0803579

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803579>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Zackbandmatte flach, Matte, weiß (RAL 9010), unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 4,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 100, Textfeldhöhe: 5,2 mm, Textfeldbreite: 4,2 mm



## Kaufmännische Daten

|  |               |
|--|---------------|
| Artikelnummer                            | 0803579       |
| Verpackungseinheit                       | 10 Stück      |
| Mindestbestellmenge                      | 10 Stück      |
| Verkaufsschlüssel                        | BH            |
| Produktschlüssel                         | BG2113        |
| GTIN                                     | 4017918007539 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 4,75 g        |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 3,6 g         |
| Zolltarifnummer                          | 39269097      |
| Ursprungsland                            | DE            |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|            |               |
|------------|---------------|
| Produkttyp | Klemmenmarker |
| Rastermaß  | 4,2 mm        |

### Beschriftung

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Anzahl der Einzelschilder           | 100   |
| Anzahl der Einzelschilder pro Zeile | 10    |
| Nutentyp                            | flach |

### Maße

|           |         |
|-----------|---------|
| Breite    | 3,55 mm |
| Höhe      | 8,12 mm |
| Tiefe     | 2,00 mm |
| Rastermaß | 4,2 mm  |

### Textfeld

|                |        |
|----------------|--------|
| Textfeldbreite | 4,2 mm |
| Textfeldhöhe   | 5,2 mm |

### Materialangaben

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Farbe                          | weiß (RAL 9010)          |
| Material                       | PA                       |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2                       |
| Material Basiselement          | PA                       |
| Inhaltsstoffe                  | silikon- und halogenfrei |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|   |                   |
|---|-------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb)                       | -40 °C ... 100 °C |
| Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C             |
| Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)    | 50 %              |

#### UV Beständigkeit

|                   |  |
|-------------------|--|
| Prüfspezifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in Anlehnung) |
|-------------------|--|

#### Wischfestigkeit der Aufschriften

|                   |   |
|-------------------|---|
| Prüfspezifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07             |
|                   | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in Teilen) |

### Normen und Bestimmungen

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|--------------------|-----------------------------|

### Montage

# ZBFM 4/WH:UNBEDRUCKT - Zackbandmatte flach



0803579

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803579>

| Montageart |
|------------|
|------------|

|           |
|-----------|
| verrasten |
|-----------|

0803579

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803579>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000761 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

0803579

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803579>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)