

# GLM 4 - Tuerca

1201769

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1201769>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Tuerca deslizante, para carril NS 35/15-AL, con rosca M4, para la fijación de aparatos, material:  
Acero



## Sus ventajas

- Las tuercas deslizantes permiten también montar componentes que no disponen de pie de encaje adicional
- El carril DIN NS35/15AL está diseñado para alojar tuercas deslizantes GLM...

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1201769       |
| Unidad de embalaje                        | 100 Unidades  |
| Cantidad mínima de pedido                 | 100 Unidades  |
| Clave de venta                            | BE723Z        |
| Clave de producto                         | BE723Z        |
| GTIN                                      | 4017918017484 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 6,36 g        |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 6,031 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 73181639      |
| País de origen                            | DE            |

# GLM 4 - Tuerca

1201769

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1201769>



## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Tipo de producto | Material de montaje |
|------------------|---------------------|

### Dimensiones

|             |         |
|-------------|---------|
| Anchura     | 9,9 mm  |
| Altura      | 27,7 mm |
| Profundidad | 4,95 mm |
| Longitud    | 27,7 mm |

### Datos del material

|               |          |
|---------------|----------|
| Color         | plateado |
| Material      | Acero    |
| Recubrimiento | zincado  |

# GLM 4 - Tuerca

1201769

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1201769>



## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27182807 |
| ECLASS-13.0 | 27182807 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002625 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambio climático

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,063 kg CO2e |
|---------|---------------|