

SL-SB - Bloqueador de conexión

3035761

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3035761>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Bloqueador de conexión, para el bloqueo adicional de los elementos de conmutación de cortocircuito en circuitos de medición de transformadores de corriente, profundidad: 13,6 mm, anchura: 12,5 mm, altura: 16,3 mm, color: blanco

Sus ventajas

- Evita acciones de conmutación impensadas de puentes enchufables de transformadores de corriente
- Posición de conmutación ON/OFF que puede utilizarse en ambos lados de los puentes enchufables

Datos comerciales

Código de artículo	3035761
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BE2ZWX
Clave de producto	BE2ZWX
GTIN	4055626138053
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,888 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,644 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	PL

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Bloqueador de conexión
------------------	------------------------

Dimensiones

Anchura	12,5 mm
Altura	16,3 mm
Profundidad	13,6 mm

Datos del material

Color	blanco (RAL 9010)
Material	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

SL-SB - Bloqueador de conexión



3035761

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3035761>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27250392
ECLASS-15.0	27250392

ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,007 kg CO2e
---------	---------------