

WIREFOX FC - Pelacables



1212619

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212619>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tenazas pelacables, para cables planos de 0,75 a 2,5 mm² y hasta 15 mm de ancho, cualquier longitud de pelado

Sus ventajas

- Los pelacables WIREFOX... destacan por su mecanismo de ajuste automático para los más diferentes aislamientos y diámetros de cable

Datos comerciales

Código de artículo	1212619
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH3121
Clave de producto	BH3121
GTIN	4046356631396
Peso por unidad (incluido el embalaje)	167,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	127,2 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	DE

Datos técnicos

Notas

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Pelacables
Aplicación	Estándar
Característica del producto	Mecanismo de ajuste automático
	Cuchilla pelacables sustituible
	Cualquier longitud de pelado

Datos de conexión

Conexión de conductores

Gama de secciones métrica	0,75 mm ² ... 2,5 mm ² (Margen a desaislar)
	Zona de corte
Gama de secciones AWG	18 ... 12 (Margen a desaislar)
	12 (Zona de corte)
Longitud de pelado	100 mm

Dimensiones

Anchura	25 mm
Altura	102 mm
Longitud	166 mm

Dimensiones exteriores

Diámetro exterior	1 mm ... 1,9 mm
-------------------	-----------------

Datos del material

Color	negro
-------	-------

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	1 mm ... 1,9 mm
-----------------------------	-----------------

WIREFOX FC - Pelacables

1212619

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212619>



Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212619>



EAC

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	21043706
ECLASS-15.0	21043706

ETIM

ETIM 10.0	EC002109
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos
--	---

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	7,777 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es