

WIREFOX FC - Outil à dénuder

1212619

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212619>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à dénuder, pour conducteurs plats de 0,75 à 2,5 mm² et jusqu'à 15 mm de large, longueur de dénudage au choix

Avantages

- Les pinces à dénuder WIREFOX ... se caractérisent par un mécanisme de réglage automatique pour différents isolants et diamètres de conducteurs.

Données commerciales

Référence	1212619
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3121
Product key	BH3121
GTIN	4046356631396
Poids par pièce (emballage compris)	167,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	127,2 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	DE

WIREFOX FC - Outil à dénuder

1212619

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212619>



Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit	Outil à dénuder
Application	Standard
Caractéristiques du produit	Mécanisme de réglage automatique
	Lame à dénuder interchangeable
	Longueur à dénuder quelconque

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique	0,75 mm² ... 2,5 mm² (Capacité)
	Zone de sectionnement
Section AWG	18 ... 12 (Capacité)
	12 (Zone de sectionnement)
Longueur à dénuder	100 mm

Dimensions

Largeur	25 mm
Hauteur	102 mm
Longueur	166 mm

Dimensions extérieures

Diamètre extérieur	1 mm ... 1,9 mm
--------------------	-----------------

Indications sur les matériaux

Coloris	noir
---------	------

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	1 mm ... 1,9 mm
-----------------------------	-----------------

WIREFOX FC - Outil à dénuder



1212619

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212619>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212619>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

1212619

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212619>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21043706
ECLASS-15.0	21043706

ETIM

ETIM 10.0	EC002109
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique
---	---

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	7,777 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr