

# WP-G HF IP69K M40 BK - Schutzschlauchverschraubung



3240887

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240887>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP68/69k, gerade



## Kaufmännische Daten

|  |               |
|--|---------------|
| Artikelnummer                            | 3240887       |
| Verpackungseinheit                       | 25 Stück      |
| Mindestbestellmenge                      | 25 Stück      |
| Verkaufsschlüssel                        | BF            |
| Produktschlüssel                         | AF7DSA        |
| GTIN                                     | 4046356709941 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 57,632 g      |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 57,632 g      |
| Zolltarifnummer                          | 39174000      |
| Ursprungsland                            | DE            |

# WP-G HF IP69K M40 BK - Schutzschlauchverschraubung



3240887

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240887>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkttyp            | Schutzschlauchverschraubung   |
| Anwendung             | Kabelverschraubung            |
| Art der Verschraubung | Schutzschlauch- Verschraubung |
| Kabelabgang           | gerade                        |
| Gewindeart            | metrisch                      |

### Maße

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Breite                 | 58 mm |
| Höhe                   | 76 mm |
| Schlüsselweite         | 55 mm |
| Schlüsselweite Montage | 55 mm |

### Materialangaben

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Material                       | PA 6                               |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2                                 |
| Material Verschraubung         | PA                                 |
| Inhaltsstoffe                  | silikon-, halogen- und cadmiumfrei |

### Kabel / Leitung

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfreiheit | ja |
|-----------------|----|

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Art der Verschraubung | Schutzschlauch- Verschraubung |
|-----------------------|-------------------------------|

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Schutzart                        | IP68              |
|                                  | IP69K             |
| Umgebungstemperatur (Betrieb)    | -40 °C ... 120 °C |
| Beständigkeit gegen UV-Strahlung | nein              |

# WP-G HF IP69K M40 BK - Schutzschlauchverschraubung



3240887

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240887>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240887>



**UL Recognized**  
Zulassungs-ID: E86359



LR



VDE Zeichengenehmigung

# WP-G HF IP69K M40 BK - Schutzschlauchverschraubung



3240887

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240887>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27430311 |
| ECLASS-15.0 | 27430311 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001178 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

# WP-G HF IP69K M40 BK - Schutzschlauchverschraubung



3240887

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240887>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|--|------------------------------|

### China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|  | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|   |  |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)