

HC-M-BS-M32 - Tornillo de cierre

1645862

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1645862>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Tornillo de cierre, material conexión por tornillo: Latón, niquelado, rosca de conexión: M32 x 1,5, color: plateado



Datos comerciales

Código de artículo	1645862
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	AF7DZX
Clave de producto	AF7DZX
GTIN	4017918951115
Peso por unidad (incluido el embalaje)	26,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	24,963 g
Número de tarifa arancelaria	74153300
País de origen	DE

HC-M-BS-M32 - Tornillo de cierre

1645862

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1645862>



Datos técnicos


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Tornillo de cierre
------------------	--------------------

Datos de conexión

Par de apriete	10 Nm
----------------	-------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud	10,5 mm
Longitud de la rosca de conexión	7 mm
Longitud sin rosca de conexión	3,5 mm
Diámetro	32 mm
Diámetro de la rosca de conexión	32 mm
Ancho entre caras-Tuerca de unión	35 mm
Medida entre vértices del hexágono	39 mm
Tipo de rosca lado de conexión	M32 x 1,5
Paso de rosca	1,5 mm

Datos del material

Material junta Junta tórica	NBR
Material superficie de la carcasa	Ni
Material conexión por tornillo	Latón, niquelado

Cable/línea

Ausencia de halógenos	no
-----------------------	----

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales	
Índice de protección	IP68
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 80 °C

HC-M-BS-M32 - Tornillo de cierre


1645862

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1645862>



Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

HC-M-BS-M32 - Tornillo de cierre



1645862

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1645862>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	23111190
ECLASS-15.0	27140805

ETIM

ETIM 10.0	EC000032
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	96179793-2e3b-47ac-9ca7-8aec183c68bc

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,298 kg CO2e
---------	---------------