

Hoja de datos del producto

Características

ZBZG156

Harmony XB4 - Bloque función test luminoso 12-120vca/cc



Principal

Gama de producto	Harmony XB4 Harmony XB5
Tipo de producto o componente	Bloque para prueba de luz
Compatibilidad del producto	LED integrado BA 9s
Light block type	Bloque único para prueba de luz
[Us] Tensión nominal de alimentación	12 V AC/DC 24 V AC/DC 24...120 V AC/DC
Conexión eléctrica	1 cable

Complementario

Material	Plástico
Clase de protección contra descargas eléctricas	Clase I para Harmony XB4 acorde a IEC 60536 Clase II para Harmony XB5 acorde a IEC 60536
Peso del producto	0,01 kg

Entorno

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de operación	-25...70 °C
Normas	UL 508 IEC 60947-5-5 En > 40 A IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 En > 40 A IEC 60947-5-1 JIS C 4520
Certificaciones de producto	LROS (Lloyds Register of Shipping)[RETURN]Registrado por UL[RETURN]DNV[RETURN]BV[RETURN]CSA[RETURN]GL
Resistencia a las vibraciones	5 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	30 gn para 18 ms acorde a IEC 60068-2-27 50 gn para 11 ms acorde a IEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,4 cm
Paquete 1 Ancho	8,8 cm
Paquete 1 Longitud	5,2 cm
Paquete 1 Peso	18,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	165
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	3,65 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Hoja de datos del producto ZBZG156

Conexiones y esquema

Diagrama de cableado

