

TM-RIBBON 40 BK 105 - Rollo de tinta



1259008

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1259008>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Rollo de tinta, para la gama de productos E-WMS... en combinación con el aplicador THERMOMARK E.SLEEVE y las gamas de productos WMS... y WMS-2 HF... en combinación con las impresoras de rollos clásicas, longitud: 300 m, long. rollo: 300 m, anchura: 40 mm, color: negro

Descripción del producto

El TM-RIBBON 40 BK 105 es un rollo de tinta de transferencia térmica adecuado para el procesamiento automatizado con el aplicador THERMOMARK E.SLEEVE en combinación con las impresoras THERMOMARK E.300 (D) /600 (D) y los marcadores de la familia de productos E-WMS... Como alternativa, el rollo de tinta se puede emplear sin el aplicador para el marcado del material E-WMS o los grupos de productos WMS... y WMS-2 HF...

Sus ventajas

- El rollo de tinta de transferencia térmica TM-RIBBON 40 BK 105 es apto para el procesamiento automatizado con el aplicador THERMOMARK E.SLEEVE
- Adaptado para el empleo eficiente de todo el rollo de tinta en las gamas de productos E-WMS..., WMS... y WMS-2 HF...
- En combinación con el manguito termorretráctil adecuado, la impresión presenta una alta resistencia a los disolventes y a los efectos mecánicos

Datos comerciales

Código de artículo	1259008
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BG1223
Clave de producto	BG1223
GTIN	4063151367978
Peso por unidad (incluido el embalaje)	136,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	136,6 g
Número de tarifa arancelaria	96121020
País de origen	JP

TM-RIBBON 40 BK 105 - Rollo de tinta



1259008

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1259008>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cinta entintada
Volumen de suministro	Rollo de tinta

Rotulación

Tecnología de marcado	Transferencia térmica
-----------------------	-----------------------

Dimensiones

Anchura	40 mm
Longitud	300 m
Longitud del rollo	300 m

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
Material	Capa de tinta compatible con la poliolefina

TM-RIBBON 40 BK 105 - Rollo de tinta



1259008

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1259008>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	19140614
ECLASS-15.0	19140614

ETIM

ETIM 10.0	EC001694
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	44103100
-------------	----------

TM-RIBBON 40 BK 105 - Rollo de tinta



1259008

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1259008>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es