


VS-08-T-G-RJ45/IP20 - Capot RJ45



1652295

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1652295>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Capot RJ45, IP20, pour isolant mâle VS-08-ST-RJ45, avec verrouillage Push-Pull adapté au cadre pour embase, version tournée, pour switches modulaires administrables Factoryline, pour diamètre de câble de 5,0 mm ... 6,5 mm

Données commerciales

Référence	1652295
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	ABNAAZ
Product key	ABNAAZ
GTIN	4017918936174
Poids par pièce (emballage compris)	6,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	5,201 g
Numéro du tarif douanier	85472000
Pays d'origine	DE

VS-08-T-G-RJ45/IP20 - Capot RJ45

1652295

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1652295>




Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Manchon de protection
Type	RJ45
Nombre de sorties de câble	1
Sortie du câble	droit

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	13,8 mm
Hauteur	29,4 mm
Longueur	31,5 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	gris
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	PA
Matériau du raccordement vissé	PA

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	5 mm ... 6,5 mm
-----------------------------	-----------------

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 750
--------------------	-------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C

VS-08-T-G-RJ45/IP20 - Capot RJ45


1652295

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1652295>



Dessins

Dessin coté



Capot RJ45, IP20, tourné

VS-08-T-G-RJ45/IP20 - Capot RJ45

1652295

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1652295>



Classifications

ECLASS

ECLASS-15.0	27440212
ECLASS-13.0	27440392

ETIM

ETIM 10.0	EC001409
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

VS-08-T-G-RJ45/IP20 - Capot RJ45

1652295

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1652295>



Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr