

**PV SUNCOVER 30/20/13****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Ausführung | Photovoltaik               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8000143249</a> |
| Art        | PV SUNCOVER 30/20/13       |
| GTIN (EAN) | 4099987111881              |
| VPE        | 1 Stück                    |

## PV SUNCOVER 30/20/13

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |          |               |             |
|--------------|----------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 136,5 mm | Tiefe (inch)  | 5,374 inch  |
| Höhe         | 324,5 mm | Höhe (inch)   | 12,776 inch |
| Breite       | 241 mm   | Breite (inch) | 9,488 inch  |
| Nettogewicht | 2.050 g  |               |             |

## Material

|           |           |
|-----------|-----------|
| Werkstoff | Edelstahl |
|-----------|-----------|

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000744    | ETIM 7.0    | EC000744    |
| ETIM 8.0    | EC000744    | ETIM 9.0    | EC000744    |
| ETIM 10.0   | EC000744    | ECLASS 9.0  | 27-18-24-05 |
| ECLASS 9.1  | 27-18-92-90 | ECLASS 10.0 | 27-18-24-05 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-24-05 | ECLASS 12.0 | 27-18-24-05 |
| ECLASS 13.0 | 27-18-24-05 | ECLASS 14.0 | 27-18-24-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-24-05 |             |             |

## Zulassungen

Zulassungen



|                   |                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulassungen MAMID | <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/</a> |
| ROHS              | Konform                                                                                                                                                                     |

## Umweltanforderungen

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC              | No SVHC above 0.1 wt% |

## Downloads

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| Kataloge | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|----------|------------------------------------------|

### PV SUNCOVER 30/20/13

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

