

UM 108-PROFIL 15,40CM BK - Perfil

1270126

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1270126>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Cajas de perfil extruido, Bloqueo con elementos laterales, bloqueo con elemento de pie, Perfil básico, anchura de perfil (interior): 122,6 mm, anchura de perfil (exterior): 107,5 mm, longitud: 154 mm, profundidad: 21,5 mm



La figura muestra la variante UM 45-Profil CM

Datos comerciales

Código de artículo	1270126
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	ACHDBB
Clave de producto	ACHDBB
GTIN	4063151428013
Peso por unidad (incluido el embalaje)	95,45 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	95,45 g
Número de tarifa arancelaria	39162000
País de origen	DE

UM 108-PROFIL 15,40CM BK - Perfil



1270126

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1270126>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Parte inferior de la carcasa de montaje
Tipo de carcasa	Cajas de perfil extruido
Tipo de carcasa	Perfil extruido
Serie de carcasas	UM
Familia de productos	UM108
Orificio de ventilación disponible	no

Dimensiones

Profundidad	21,5 mm
Longitud	154 mm

Dimensiones exteriores

Anchura de perfil (exterior)	107,5 mm
------------------------------	----------

Dimensión interior

Anchura de perfil (interior)	122,6 mm
------------------------------	----------

Datos del material

Color (Perfil)	negro (RAL 9005)
Material Perfil	PVC

Datos de la placa de circuito impreso

Número de alojamientos de placa de circuito impreso	2
---	---

Montaje

Tipo de montaje	Bloqueo con elementos laterales, bloqueo con elemento de pie
-----------------	--

UM 108-PROFIL 15,40CM BK - Perfil



1270126

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1270126>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM 108-PROFIL 15,40CM BK - Perfil

1270126

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1270126>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es