

# SF-SL 0,4X2,0-60 - Schraubendreher



1212546

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212546>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Schraubendreher, Schlitz, Größe: 0,4 x 2,0 x 60 mm, Zwei-Komponentengriff, mit Abrollschutz



## Ihre Vorteile

- Die Werkzeuge sind mit ergonomischen Zwei-Komponenten Sicherheitsgriffen ausgestattet
- Große Anlagefläche der Klingen im Schraubenkopf

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212546
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH3141
GTIN	4046356589819
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	20,11 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	20,11 g
Zolltarifnummer	82054000
Ursprungsland	CZ

# SF-SL 0,4X2,0-60 - Schraubendreher

1212546

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212546>

## Technische Daten

### Hinweise

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"


### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schraubwerkzeug
Bauform	Schlitz
Produkteigenschaft	Kraftform Griff
	Zwei-Komponenten-Griff
	Sechskant-Abrollschutz
	Schlitz-Schraubenkopf

### Anschlussdaten

Abtrieb	Schlitz
---------	---------

### Maße

Maßzeichnung	
Breite	22 mm
Klingenbreite	2 mm
Klingenhöhe	60 mm
Länge	130 mm
Schlüsselweite	0 mm
Schlüsselweite Montage	0 mm
Klingendicke	0,4 mm

### Materialangaben

Material	legierter Werkzeugstahl
----------	-------------------------

### Normen und Bestimmungen

Prüfungen	DIN/ISO 2380-1
-----------	----------------

# SF-SL 0,4X2,0-60 - Schraubendreher


1212546

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212546>



## Zeichnungen

Maßzeichnung



# SF-SL 0,4X2,0-60 - Schraubendreher



1212546

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212546>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212546>



**EAC**

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01750

# SF-SL 0,4X2,0-60 - Schraubendreher



1212546

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212546>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	21040407
ECLASS-15.0	21040407

### ETIM

ETIM 10.0	EC000158
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

# SF-SL 0,4X2,0-60 - Schraubendreher



1212546

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212546>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---------------------------------------------	------------------------------------------------------

### EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,456 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)