

HS LCA-RGB-10X5-L - Luz de señalización

1082299

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1082299>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Luz de señal de 10 mm con SMD-LED de 5 mm (color RGB) para el montaje para refuerzo de pared a partir de 1,5 mm. Carcasa negra de policarbonato (UL 94-V0) con 4 extremos de cable libres de 94 mm estañados, estanca al agua IP68 (EN 60529)

Datos comerciales

Código de artículo	1082299
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ACGABC
Clave de producto	ACGABC
GTIN	4055626812632
Peso por unidad (incluido el embalaje)	6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1,035 g
Número de tarifa arancelaria	85318070
País de origen	TN

HS LCA-RGB-10X5-L - Luz de señalización



1082299

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1082299>

Datos técnicos

Notas

Indicaciones de montaje	Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas.
-------------------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Lámpara
Número de polos	1
Orientación	flexible
Tipo de hilo	Luz de señalización con hilos trenzados
Forma de la cabeza	Cabeza lenticular
Número de indicadores	1 (1 fila x 1 columna)

Dimensiones

Diámetro	10 mm (Diámetro de apertura)
	5 mm (Diámetro de lente)
Diámetro de taladro	8 mm ^{H7}
Dimensiones	94 mm (Extremos de cable)

Datos del material

Color (Lente)	transparente
Color (Carcasa)	negro (RAL 9005)
Material Lente	Policarbonato
Material Carcasa	Policarbonato

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales	
Código IP máximo alcanzable	IP68
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 80 °C

Montaje

Tipo de montaje	Encajar a presión
-----------------	-------------------

Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	Bolsa PE
------------------	----------

HS LCA-RGB-10X5-L - Luz de señalización

1082299

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1082299>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27110350
ECLASS-15.0	27110350

ETIM

ETIM 10.0	EC002975
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151500
-------------	----------

HS LCA-RGB-10X5-L - Luz de señalización



1082299

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1082299>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es