


# PLC-BP (A1-14/A2-13) - Einzelsteckbrücke



2980296

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2980296>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Passive Durchgangsbrücke; statt Relais oder Solid-State-Relais einsteckbar, brückt Klemmstelle (A1 und 14) und (A2 und 13)

## Kaufmännische Daten

|                                          |                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Artikelnummer                            | 2980296                                       |
| Verpackungseinheit                       | 10 Stück                                      |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück                                       |
| Hinweis                                  | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel                        | DC                                            |
| Produktschlüssel                         | DK62Z5                                        |
| GTIN                                     | 4017918882174                                 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 4,86 g                                        |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 4,86 g                                        |
| Zolltarifnummer                          | 85389099                                      |
| Ursprungsland                            | HU                                            |

# PLC-BP (A1-14/A2-13) - Einzelsteckbrücke



2980296

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2980296>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                |               |
|----------------|---------------|
| Produkttyp     | Brücke        |
| Produktfamilie | PLC-INTERFACE |

### Zulassungen

#### Schadgastest

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Kennzeichnung | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
|               | EN 60068-2-60              |

# PLC-BP (A1-14/A2-13) - Einzelsteckbrücke



2980296

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2980296>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27371692 |
| ECLASS-15.0 | 27371692 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002586 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
|-------------|----------|

# PLC-BP (A1-14/A2-13) - Einzelsteckbrücke



2980296

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2980296>

## Environmental product compliance

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50<br>Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)