

GTIN:	4013288234032	**Afmetingen:**	153x60x42 mm
Onderdeelnr.:	05051519001	**Gewicht:**	247 g
Artikelnummer:	Kraftform Kompakt 28 RA 1	**Land van herkomst:**	CZ
		Goederencode (HS-code):	82054000

- De in de greep geïntegreerde ratel met fijne vertanding maakt snel werken mogelijk
- Dankzij het innovatieve ratelmechanisme is snel heen-en-weer draaien mogelijk. Dit is echt een probleemoplosser als de schroef slechts geringe weerstand biedt
- Intuïtief omschakelen: schakel je naar rechts, schroef je ook rechtsom, schakel je naar links, schroef je linksom
- Geïntegreerde bithouder met 6x 25 mm bits
- BiTorsion-bits
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op profiel en maat
- Universele houder met RVS huls en krachtige permanente magneet

Kraftform handhouder voor 1/4" bits. De in de greep geïntegreerde ratel met fijne vertanding maakt snel werken mogelijk. Het omschakelen van de schroefrichting is volledig intuïtief: als de ringschakelaar naar rechts wordt gedraaid, kan rechtsom worden geschroefd, terwijl linksom kan worden geschroefd als de ringschakelaar naar links wordt gedraaid. Om nauwkeurig te kunnen werken kan het ratelmechanisme worden gedeactiveerd door de 0-stand te kiezen. Inclusief 6 BiTorsion bits met een lange levensduur, taai-hard, voor universeel gebruik; opgeborgen in de handgreep geïntegreerde bithouder. De sterke permanente magneet in de 1/4" bitopname zorgt voor een veilige positionering van de bits. De Kraftform 2-componenten handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen zorgt voor een goede grip en maakt nauwkeurig werken mogelijk.



Weblink
https://www.wera.de/nl/05051519001

Wera - Kraftform Kompakt 28 RA 1
05051519001 - 4013288234032

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Innovatief ratelmechanisme



De in de greep geïntegreerde ratel met fijne vertanding maakt snel werken mogelijk. Dankzij het innovatieve ratelmechanisme is snel heen-en-weer draaien mogelijk. Dit is echt een probleemoplosser als de schroef geen goede grip geeft.

Intuïtief omschakelen en deactiveren van de ratelfunctie



Intuïtief omschakelen van het ratelmechanisme. Als de draaiknop naar rechts wordt verdraaid, kan rechtsom worden geschroefd, naar links linksom. Om nauwkeurig te kunnen werken kan het ratelmechanisme worden gedeactiveerd door de 0-stand te kiezen.

Ratelmechanisme maakt heen-en-weer draaien mogelijk




Dankzij het innovatieve ratelmechanisme is snel heen-en-weer draaien mogelijk. Dit is echt een probleemoplosser als de schroef geen goede grip geeft.

Greep met geïntegreerde bithouder



De greep kan geopend worden en biedt toegang tot de zes in de bithouder opgeslagen bits.

Grip op de situatie!




Deze set mag gezien worden: In de greep geïntegreerde ratel, in de greep verzinkbare telescopische kling (die ook kan worden verwijderd en vervolgens in de schroefboormachine geplaatst kan worden) en in de greep geïntegreerde bithouder.

In de handgreep verzinkbare telescopische kling




Als de telescopische kling in de greep is verzonken, kan het gereedschap ook in krappe ruimtes gebruikt worden.

Uitgeschoven telescopische kling



Om de telescopische kling uit te klappen, hoeft slechts de vergrendelhuls te worden bediend. Het gereedschap is nu weer te gebruiken als volwaardige schroevendraaier.

Telescopische kling als bitadapter



Door de vergrendelhuls opnieuw krachtig te bedienen, wordt het ontgrendelmechanisme ontgrendeld; het overwinnen van de vergrendelweerstand is duidelijk te horen en voelen. De telescopische kling kan worden uitgenomen en als bitadapter in elektrische schroefmachines worden geplaatst.

Weblink
https://www.wera.de/nl/05051519001

Wera - Kraftform Kompakt 28 RA 1
05051519001 - 4013288234032

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Inhoud pakket:

851/1 BTZ Bits Phillips, PH 1 x 25 mm



05056420001	1x	PH 1 x 25 mm
05056422001	1x	PH 2 x 25 mm

855/1 BTZ Bits Pozidriv, PZ 2 x 25 mm



05056722001	1x	PZ 2 x 25 mm

867/1 BTZ TORX® Bits, TX 20 x 25 mm



05066124001	1x	TX 20 x 25 mm
05066126001	1x	TX 25 x 25 mm

800/1 BTZ Sleufschroeven Bits, 0.8 x 5.5 x 25 mm



05056064001	1x	0.8 x 5.5 x 25 mm

Weblink
https://www.wera.de/nl/05051519001

Wera - Kraftform Kompakt 28 RA 1
05051519001 - 4013288234032

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de