


Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



Zwischenring für Kombieinsätze
nach DIN 49075, polarweiß,
SYSTEM M

518119

EAN Code: 4011281895694

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten System M
Ästhetischer Name	M-Arc M-Smart M-Plan M-Elegance System M M-Plan glass M-Star
Produkt- oder Komponententyp	Zentralplatte
Produktbestimmung	Einsatz DIN 49075
Gerätedarstellung	Zwischenring
Farbe	Polarweiß (RAL 9010)

Zusatzmerkmale

Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Befestigung Geräteverdrahtung	Einbau
Befestigungsmodus	Steckbar
Material	Polykarbonat matt
Hauptfarbton	Polarweiß
Aesthetic dimension	55 x 55 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	0,600 cm
VPE 1 Breite	5,500 cm
VPE 1 Länge	5,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	4,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	4,400 cm
VPE 2 Breite	7,400 cm
VPE 2 Länge	7,900 cm
VPE 2 Gewicht	24,000 g
VPE 3 Art	CAR

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 3 Menge	300
VPE 3 Höhe	21,000 cm
VPE 3 Breite	31,400 cm
VPE 3 Länge	40,700 cm
VPE 3 Gewicht	1,820 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Use Better

Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Ja
SCIP-Nummer	59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Again

Reproduktion	
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	Ja